


ALWAYS AT YOUR SERVICE...

blika.





BLIKA LEVERERAR INTELLIGENT FÖRVARING

Mer än 60 års erfarenhet har lärt oss att kvalitet och funktionalitet ska gå hand i hand. Därför är Blika idag en av Europas ledande tillverkare av intelligenta förvaringssystem. Våra kunder väljer oss på grund av kvalitet, flexibilitet och det sätt som våra produkter kan användas på. Idéerna är nämligen genomtänkta, vilket har resulterat i kreativa och funktionella detaljlösningar som väcker entusiasm.

Blika drivs från huvudkontoret i Esbjerg, medan produktionen ligger i vår egen fabrik i Tjeckien. Produktionen drivs efter västerländska normer med hög produktivitet och kvalitet som lever upp till den höga nivå som Blika är känd för att leverera. Blika är representerat på flera europeiska marknader med säljkontor i både Danmark och Sverige. Vi är ett stabilt företag med tillväxt och vi ser fram emot att fortsätta att vara en outhärlig partner för de många verkstäder, industriföretag, skolor och institutioner som ställer höga krav på kvalitet och estetisk interiör med förvaring i möbelkvalitet.

INNEHÅLL

Blika Line

Blika Line.....	5
-----------------	---

Mobil arbetsbänkar

Mobil arbetsbänk VV-2	6
Mobil arbetsbänk VV-3.....	7
Mobil arbetsbänk VVM	9
PreWo Verktygsvagn.....	10
Verktygsvagnar	11
Panelvagnar.....	11
Lagervagnar	12
Monteringsvagnar SS och VS.....	12

Verkstadshurtsar

Verkstadshurts SS.....	14
Låddelningar till VVM och SS.....	16
Blika verkstadshurts.....	18

Arbetsbänkar

Arbetsbänk VBB.....	19
PreWo arbetsbänk.....	21
Ergo - arbetsbord.....	21

Verktygspaneler

Verktygspaneler	25
Stålkrokar.....	26
PreWo krokar.....	30

Verktyg- och materialförvarring

Materialsåp MS-1.....	32
Materialsåp MS-0.5 och MSG-3.....	34
Kemikaliesåp KS-0.5 och KS-1.....	38
Kemikaliesåp KSG.....	39
Oljesåp.....	39
Blika lagerhylla.....	40

Datorsåp.....	41
---------------	----

Verktygssåp och skrivpulpet.....	42
Verktygs/dokumentssåp.....	43
Perforerat verktygssåp.....	43
PreWo verktygssåp.....	44

Bultfack.....	45
Avfallsbehållare.....	46
Brandhink.....	46

Office trolley.....	47
Arkivssåp.....	48
Hängmappsåp.....	49


Klädsåp

Vision garderob.....	50
Laddningssåp.....	51
PC-vagn.....	52
G såp.....	54
GD såp.....	55
GDT såp.....	56
GB såp.....	58
Öppen garderob.....	60
GBF boxar.....	60
EBF boxar.....	62
Z-såp.....	64
PF postsorteringssåp.....	64
Klädbytessåp RS.....	65
Smutstvättssåp ST	66
Brandmansåp.....	66
Minibox MB.....	67
Medicinsåp.....	68
Nyckelsåp.....	68

Golfsåp.....	69
--------------	----

Bänkar och klädkrokar.....	70
Barngarderober	71
Flexibla barngarderober	72
Standardinredning och tillbehör.....	74
Ventilationssystem.....	76

Standard färger.....	79
----------------------	----




BLIKA LINE

Blika Line är ett nytt och modulbyggt koncept för verkstadsinredning. Fokus ligger på den personligt inredda arbetsplatsen, där den moderna mekanikern kan sätta samman modulerna efter sitt behov.

I konkurrensen om kundernas förtroende, finns det ett ökande behov av att profilera sin verkstad med snygg och funktionell inredning.

Förutom en vacker, industriell design och Blikas välkända kvalitet, är nyckelorden produktivitet och effektivitet - så att du kan optimera ditt work flow.





Blika Line

Varunr.	Modell	Karmmått/invändigt mått mm.			Låda utvändigt mått mm.	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:		H:	B:	D:
131V2014	Materialska MS-1 med 4 galv. hyllor	1775/	915/	/580		2000	1000	600
131V2097-H	Materialska MS-1 med enkel dörr och 4 galv. hyllor	1775/	462/	/580		2000	550	600
132B0011	Avfallsbehållare	1065/	819/	/574		1120	900	600
142B0013	Verkstadshurts SS-1.3 (3 lådor)	/179	/509	/580	245	920	600	600
142B0014	Verkstadshurts SS-1.4 (4 lådor)	/149	/509	/580	184	920	600	600
142B0010	Verkstadshurts SS-1.5 (4 små lådor och 1 stor låda)	/99-179	/509	/580	128-217	920	600	600
142B0017	Verkstadshurts SS-1.6 (3 små lådor, 2 mellan och 1 stor låda)	/72-116-205	/510	/550	85-128-217	920	600	600
135B0010	Verktygsskåp för väggmontering	300/	760/	/277		350	800	300
130F0010	Mobil arbetsbänk modell VV-3 med gummimatta på arbetsytan (Skåp/låda)	650/113	463/293	/475/432	127	905	970	500
142H0010	Verktygsskåp inkl. 1 galv. hylla (mått utan underrede)	720/	538/	/572		920	600	600
143F0010	Datorskåp (hylla)	770/	529/	/580		1120(63)	600(505)	600(490)
141F1035	Verktygspaneler hål 10 x 10 mm. cc mått 34 mm.					2000	900	20
141F1022	Förstärkning av verktygstavla storlek 2000 x 900 mm.					70	854	20
141F1013	Verktygspaneler hål 10 x 10 mm. cc mått 34 mm.					2000	800	20
141F1023	Förstärkning av verktygstavla storlek 2000 x 800 mm.					70	754	20
141F1017	Verktygspaneler med hål för kablar. Hål 10 x 10 mm. cc mått 34 mm.					2000	600	20
141F1018	Förstärkning av verktygstaval storlek 2000 x 600 mm.					70	554	20
141F1021	Monteringslist för verktygstavla					2000	45	30
141T0066	Bänkskiva i bokparkett med stålbeklädd framkant och förhöjd bakkant					48/90	1200	630
141T0071	Bänkskiva i bokparkett med stålbeklädd framkant och förhöjd bakkant					48/90	1800	630
141T0064	Bänkskiva i bokparkett med stålbeklädd framkant och förhöjd bakkant					48/90	2400	630
141T0068	Bänkskiva i bokparkett med stålbeklädd framkant och förhöjd bakkant					48/90	3000	630
Kontakta Blika för ytterligare information angående bänkskivor i ABS								

MOBIL ARBETSBÄNK VV-2



130E0001

Mobil arbetsbänk modell VV-2 med bordsskiva i bokparkett med stålram och hjul (2 fasta och 2 svängbara med broms). Levereras med 5 smala lådor och 1 bred låda samt 1 skåpssektion. Alla lådor är lättlöpande i kullagrade styrskenor. Skåpssektionen levereras med 1 flyttbar, galvaniserad hylla, belastning 30 kg. Vagnen levereras med central klinka, förberedd för hänglås. Belastning/låda 35 kg. Vagnen klarar en belastning på 500 kg.

VV-2 invändiga mått i mm.:

Skåp			D: 475
Bred låda	H: 64	B: 455	D: 468
Smal låda	H: 109	B: 290	D: 454

VV-2 karmmått i mm:

Skåp	H: 553	B: 466
------	--------	--------



130E0021*



130E0001+141F0062*



Kullagrade styrskenor

VV-2 modeller

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
130E0001	VV-2 - med bordsskiva av bokparkett	920	988/1077	591
130E0021	VV-2 - med bordsskiva av bokparkett och verktygspanel monterad VT-1 (höj och sänkbar panel)	920	988/1077	665

Tillbehör

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
142T0050	Verktygspanel VT-1 (höj och sänkbar panel för VV-2 och VV-3) Belastning 14 kg.	725/1284	890	118
141F0024	Verktygspanel för VV-2 och VV-3 gavel	674	496	10
141F0062	Monteringssats för VV-2 och VV-3 bestående av 3 verktygspaneler och fäste	474	920	48
141F0067	Monteringssats för VV-2 och VV-3 bestående av 1 verktygspanel och fäste	474	920	35
013J9200	Skruvstycke 4" Record m. lösa backar	135	260	100
142T0306	Rostfri, syrabeständig 2 mm. bordsskiva (utan organiskt material) för VV-2 och VV-3	64	988	591
142T0303	Galvaniserad toppskiva för VV-2 och VV-3	36	995	598
430E0042	Hylla till VV-2	17	537	437
013E9230	Fasta hjul i recycled gummi, 2 st. pr vagn (standard)		Ø 160	
013E9231	Svängbara hjul m/bromsar, recycled gummi 2 st. pr. vagn (standard)		Ø 160	
013E9238	Luftgummihjul fasta, 2 st. pr. vagn		Ø 200	
013E9239	Luftgummihjul svängbara m/bromsar, 2 st. pr. vagn		Ø 200	
013N9076	Matta till stor låda VV-2	2	450	460
013N9077	Matta till liten låda VV-2	2	285	448

Låddelningar sida 16 och 17

* utan verktyg

MOBIL ARBETSBÄNK VV-3



130F0001

Mobil arbetsbänk modell VV-3 med bordsskiva i bokparkett med stålram och hjul (2 fasta och 2 svängbara med broms). Levereras med 5 lådor med kullager expansioner och enkel lådspärr, skåpsdörr av dubbelplåt med verktygspanel på invändig sida och 1 flyttbar galvaniserad hylla, belastning 30 kg. Ritningsficka på sidan, kan också användas som verktygspanel. Centrallås. Belastning/låda 45 kg. Vagnen klarar en belastning på 500 kg.

VV-3 invändiga mått i mm.:

Skåp			D: 483
Låda	H: 114	B: 293	D: 419

VV-3 karmmått i mm:

Skåp	H: 651	B: 463
------	--------	--------



130F0041*



130F0001+141F0062 *



Kullager expansioner

VV-3 modeller

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
130F0001	Med bordsskiva av bokparkett	920	988/1077	591
130F0021	Med bordsskiva av bokparkett och verktygspanel monterad VT-1 (höj och sänkbar panel)	920	988/1077	665
130F0031	Med bordsskiva av bokparkett och verktygspanel monterad VT-3 (utdragbar panel)	920	988/1077	659
130F0041	Med bordsskiva av bokparkett och verktygspaneler monterade VT-1 och VT-3	920	988/1077	665

Tillbehör

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
142T0050	Verktygspanel VT-1 (höj och sänkbar panel för VV-2 och VV-3) Belastning 14 kg.	725/1284	890	118
142T0200	Verktygspanel VT-3 (utdragbar panel för VV-3)	648	230	453/888
141F0024	Verktygspanel för VV-2 och VV-3 gavel	674	496	10
141F0062	Monteringssats för VV-2 och VV-3 bestående av 3 verktygspaneler och fäste	474	920	48
141F0067	Monteringssats för VV-2 och VV-3 bestående av 1 verktygspanel och fäste	474	920	35
013J9200	Skruvstycke 4" Record m. lösa backar	135	230	100
142T0306	Rostfri, syrabeständig 2 mm. bordsskiva (utan organiskt material) för VV-2 och VV-3	64	988	591
142T0303	Galvaniserad toppskiva för VV-2 och VV-3	36	995	598
430F0021	Hylla till VV-3	20	532	430
013E9230	Fasta hjul i recycled gummi, 2 st. pr vagn (standard)		Ø 160	
013E9231	Svängbara hjul m/bromsar, recycled gummi 2 st. pr. vagn (standard)		Ø 160	
013E9238	Luftgummi hjul fasta, 2 st. pr. vagn		Ø 200	
013E9239	Luftgummi hjul svängbara m/bromsar, 2 st. pr. vagn		Ø 200	
013N9078	Matta till VV3	2	285	428

Låddelningar sida 16 och 17

* utan verktyg



NU MED BELASTNING UPP TILL 75 KG.

Med Blikas verkstadshurts garanteras en hållbar och funktionell förvaring för er verksamhet. Lådorna har kullagrade expansioner med 100 % utdrag, olika storlekar för lådorna samt val av expansion med belastning på 45 eller 75 kg. som ger ett optimalt utnyttjande. Lådorna är utrustade med lådspärr och grepplist i aluminium. Grepplisten har också en textskena med transparent skyddsplast.



MOBIL ARBETSBÄNK VVM



140B0001

Mobil arbetsbänk modell VVM 1.2 med Plywood skiva samt hjul (2 fasta och 2 svängbara med broms). Lådsektionen består av 6 lådor med kullager expansioner med 100 % utdrag, centrallås för alla 6 lådor samt enkel lådspärr. Skåpssektionen består av ett verktygsskåp med 1 flyttbar galvaniserad hylla, belastning 30 kg. Låsen i de 2 sektionerna låser båda sektioner. Belastning pr. låda 45 kg. Vagnen klarar en belastning på 500 kg.



140F0001

Mobil arbetsbänk VVM-1.2 SPEC. Bestående av 2 x 6 lådor med 100 % utdrag och möjlighet för många olika lådindelningar.



140B0021*

Mobil arbetsbänk VVM-1.2 med 6 lådor och skåp med centrallås, Plywood skiva och höj och sänkbar panel VT-1.2.



140C0001

Mobil arbetsbänk VVM-1.1 med 4 lådor och skåp med centrallås, Plywood skiva och bygelhandtag.



140E0001

Mobil arbetsbänk med 2 VS-1.2 sektioner med galvaniserade hyllor, som vardera klarar en belastning på 30 kg.

VVM varianter

Andra kombinationsmöjligheter - se lådskåp sida 14

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
140B0001	VVM-1.2 - med 6 lådor och plywoodskiva (VS-1.2 + SS-1.6A)	936	1150/1249	610
140B0001-H	VVM-1.2 - med 6 lådor, verktygsskåp VS-1.2 och plywoodskiva (VS-1.2 + SS-1.6A) Belastning 75 kg. pr. lådor	936	1150/1249	610
140B0021	VVM-1.2 - med verktygspanel VT-1.2 (höj och sänkbar panel) monterad (VS-1.2 + SS-1.6A)	936	1150/1249	680
140F0001	VVM-1.2 SPEC. - med 2 st. skåp SS-1.6	936	1150/1249	610
140E0001	VVM-1.2 SPEC. - med 2 st. Verktygsskåp VS-1.2	936	1150/1249	610
140C0001	VVM-1.1 - med 4 lådor och plywoodskiva (VS-1.2 + SS-1.4B)	936	1150/1249	610
140C0021	VVM-1.1 - med verktygspanel VT-1.2 (höj och sänkbar panel) monterad (VS-1.2 + SS-1.4B)	936	1150/1249	680

Tillbehör

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
142T0100	Verktogspanel VT-1.2 (höj och sänkbarpanel) för VVM-1.1 och VVM-1.2 Belastning 14 kg.	738/1260	1077	95
142T0307	Rostfri, syrabeständig 2 mm. bordsskiva (utan organiskt material) för VVM-1.1 och VVM-1.2	63	1167	595
142T0301	Galvaniserad toppskiva för VVM-1.1 och VVM-1.2	36	1155	615
440B0010	Hylla till VVM-1.1 och VVM-1.2	15	534	523
013E9230	Fasta hjul i recycled gummi, 2 st. pr vagn (standard)		Ø 160	
013E9231	Svängbara hjul m/bromsar, recycled gummi 2 st. pr. vagn (standard)		Ø 160	
013E9238	Luftgummihjul fasta, 2 st. pr. vagn		Ø 200	
013E9239	Luftgummihjul svängbara m/bromsar, 2 st. pr. vagn		Ø 200	

Lådindelningar sida 16 och 17 *utan verktyg

PREWO VERKTYGSVAGN

Den flexibla verktygsvagnen för många ändamål. Vagnen är praktisk och lättmanövrerad och bra till både små och stora uppgifter. Vagnen består av en grundvagn, som i sig själv kan fungera som en liten mobil arbetsstation. Vagnen kan byggas ut efter behov med verktygspanel och överskåp till upphängning av verktyg.

Överskåpet finns med 2 olika djup. Överskåpet i sig själv kan också användas till montering på vägg. Underdelar och överskåp kan fritt kombineras på alla sätt. Som standard levereras vagnen med verktygspaneler med hålstorlek 10 x 10 mm., cc mått 20 mm. till PreWo krokar och upphängning, men den kan också levereras med hålstorlek 10 x 10 mm., centeravstånd 34 mm till vanliga Blika krokar.



PreWo modeller


Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
14001	Verktygsvagn (90000+20000) hål 10 x 10 mm. cc mått 20 mm.	1630	621	490
14000	Verktygsvagn (90000+20000) inkl. kroksats 76 (11203) hål 10 x 10 mm. cc mått 20 mm.	1630	621	490
14051	Verktygsvagn (90000+26000) hål 10 x 10 mm. cc mått 20 mm.	1630	621	490
14050	Verktygsvagn (90000+26000) inkl. kroksats 76 (11203) hål 10 x 10 mm. cc mått 20 mm.	1630	621	490
14070	Verktygsvagn (91000+26000) hål 10 x 10 mm. cc mått 20 mm.	1630	621	490
14090	Verktygsvagn (91090+22000) hål 10 x 10 mm. cc mått 20 mm.	1630	621	518
14110	Verktygsvagn (91090+20000) inkl. kroksats 76 (11203) hål 10 x 10 mm. cc mått 20 mm.	1630	621	518

Andra

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
90000	Vagn med hylla och låda med cylinderlås, hål 10 x 10 mm., cc mått 20 mm.	738	621	490
91000	Vagn, grundmodell med öppna sidor, hål 10 x 10 mm., cc mått 20 mm.	738	621	490
91090	Vagn med 5 lådor på kullagrade expansioner med centrallås, hål 10 x 10 mm., cc mått 20 mm.	738	621	518
26000	Verktygsskåp 435, hål 10 x 10 mm., cc mått 20 mm.	890	620	435
20000	Verktygsskåp 235, inkl. kroksats 76 (11203) hål 10 x 10 mm., cc mått 20 mm.	890	620	235
26500	Verktygsskåp dubbelt, hål 10 x 10 mm., cc mått 20 mm.	890	620	435
17100	Skåp vagn, hål 10 x 10 mm., cc mått 20 mm.	1040	620	435
17100-269	Skåp vagn, hål 10 x 10 mm., cc mått 34 mm.	1040	620	435

Tillbehör

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
40300	Sidohylla	20	470	470
40310	Sidohylla	15	470	125



135A0004*

VERKTYGSVAGNAR

Flexibel och praktisk verktygsvagn med perforerat verktygsskåp till både små och stora uppgifter. Monterad med låsbart cylinderlås. Vagnen är monterad med 2 hyllor och 4 svängbara hjul, varav 2 med broms.

Verktygsskåpet som är perforerat kan levereras med hålstorlek 10 x 10 mm. med centeravstånd på både 20 mm. och 34 mm.

Modeller

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
135A0006	Verktygsvagn med 2 hyllor, hål 10 x 10 mm., cc mått 20 mm.	1727	800	500
135A0004	Verktygsvagn med 2 hyllor, hål 10 x 10 mm., cc mått 34 mm.	1727	800	500



31000*

PANELVAGNAR

Blika/PreWo panelvagn är genomtänkt och flexibel till verkstäder där man behöver ha sina verktyg nära till hands. De stora svänghjulen och den låga tyngdpunkten gör vagnen lättmanövrerad – till och med när den är lastad med upp till 400 kg verktyg.

Kan levereras med antingen PreWo verktygspaneler med hålstorlek 10 x 10 mm. cc mått 20 mm. till PreWo krokar och upphängning, eller Blika verktygspaneler med hålstorlek 10 x 10 mm., cc mått 34 mm till Blika krokar.

Modeller

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
31000	Panelvagn inkl. kroksats 76 (11203), hål 10 x 10 mm., cc mått 20 mm.	1340	950	513
31020	Panelvagn hål 10 x 10 mm., cc mått 20 mm.	1340	950	513
31500	Panelvagn hål 10 x 10 mm., cc mått 34 mm.	1340	950	513

* utan verktyg

LAGERVAGNAR

En liten och smidig vagn som lätt kan manövreras med runt till arbetsuppgifter på olika ställen.



18100



135A0005

Modeller

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
135A0005	Blika lagervagn, besättning pr. hylla 40 kg.	785	905	458
18100	Quick trolley med 3 hyllor og 2 lådor. Belastning pr. hylla 40 kg, pr. låda 15 kg.	955	754	480
18300	Quick trolley med 3 hyllor, belastning pr. hylla 40 kg.	955	754	480

MONTERINGSVAGNAR SS OCH VS



142C0012



142H0012

Hurts SS eller verktygsskåp VS-1.2 monterat med multiplex bordsskiva, körhandtag och hjulplatta med 4 svängbara hjul, varav 2 med broms.

SS och VS modeller

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
142C0012	Monteringsvagn med 6st lådor (SS-1.6 på hjul) med plywood skiva med bygellhandtag	840	610/700	575
142H0012	Monteringsvagn VS-1.2 skåp (VS-1.2 på hjul) med plywood skiva med bygellhandtag	840	610/700	575



VERKSTADSHURTS SS



142N0000

142H0000

Ett brett program med många designmöjligheter möjliggör optimal inredning av lagret eller verkstaden. Lådorna har kullagrade expansioner med 100 % utdrag som ger optimalt utnyttjande. Lådorna är utrustade med lådspärr. Grepplisten i aluminium är monterat med textskena i genomskinlig folie.

Hurtsens topp är standard utrustad med en räfflad gummimatta. I varje sektion kan man montera 4-10 lådor som vardera har en belastning på 45 kg. Invändig nyttohöjd är 50, 116 eller 183 mm. Utvändiga höjd på lådan är 62, 128 eller 193 mm.

SS modeller

100 % utdrag. H: 700 B: 539 D: u/m handtag 561/592 mm.

Varunr.	Modell	Lådor inv. mått mm.			Lådor utv. höjd mm.		
		H:	B:	D:	62	128	193
142A0000	SS-1.4 A (4 lådor)	50/183	449	445	1		3
142I0000	SS-1.4 B (4 lådor)	116/183	449	445		2	2
142B0000	SS-1.5 A (5 lådor)	50/116/183	449	445	2	1	2
142M0000	SS-1.5 B (5 lådor)	50/116/183	449	445	1	3	1
142N0000	SS-1.5 C (5 lådor)	116	449	445		5	
142C0000	SS-1.6 A (6 lådor)	50/116/183	449	445	3	2	1
142O0000	SS-1.6 B (6 lådor)	50/116	449	445	2	4	
142P0000	SS-1.6 C (6 lådor)	50/183	449	445	4		2
142D0000	SS-1.7 A (7 lådor)	50/116	449	445	4	3	
142Q0000	SS-1.7 B (7 lådor)	50/116/183	449	445	5	1	1
142E0000	SS-1.8 A (8 lådor)	50/183	449	445	7		1
142J0000	SS-1.8 B (8 lådor)	50/116	449	445	6	2	
142R0000	SS-1.8 C (8 lådor)	50/116	449	445	6	2	
142F0000	SS-1.9 (9 lådor)	50/116	449	445	8	1	
142G0000	SS-1.10 (10 lådor)	50	449	445	10		

Verktgsskåp VS-1.2

H: 700 B: 539 D: 561 mm. Invändigt mått H: 640 B: 450 mm.

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
142H0000	VS-1.2 inkl. 2 galv. och flyttbara hyllor	700	539	561



142G0000+118D0070




142T0004



142T0000

Tillbehör


Varunr.	Modell	Invändigt mått i mm.			Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:
142T0000	Sockel för SS och VS-1.2				152	530	548
118D0070	Benställning till SS och VS-1.2, grundmodul				390	530	540
118D0071	Benställning till SS och VS-1.2, påbyggnadsmodul				390	555	540
142T0010	SP-1 - Skrivpulpet med cylinderlås för SS och VS-1.2	100/235	519		251	540	561
440B0010	Galv. hylla till VS-1.2				15	534	523
142T0003	1 monteringsbar låda till VS-1.2	124	407	378	126	532	445
142T0012	2 monteringsbara lådor till VS-1.2	124	405	378	255	532	455
142T0013	3 monteringsbara lådor till VS-1.2	124	405	378	382	532	448
142T0014	Utdragshylla till VS-1.2				78	534	480
013N9002	Gummimatta till lådor				2	448	445
013N9004	Rillad gummimatta till SS och VS-1.2 tak.				3	535	558
142T0004	SS/VS hjulundererrde, profilbuckad plåt med 4 svängbara hjul, härav 2 med bromsar				124	520	545



Plastinsats

LÅDINDELNINGAR TILL VVM OCH SS

Det finns många inredningar till lådorna, både som plastinsats eller stålindelning.



Plastrännor



Insats av stål 3 x 148 mm.



Insats av stål 4 x 110 mm.

Plastinsats

Varunr.	Fack pr. låda	För modell	H: 46 B: 75 D: 75	Utvändigt mått mm.	
				H: 46 B: 150 D: 75	H: 46 B: 150 D: 150
142T0066	36	VVM och SS	36		
142T0067	18	VVM och SS		18	
142T0068	9	VVM och SS			9

Lösa plastlådor lösdelar

Varunr.	Utvändigt mått mm.		
	H: 50 B: 75 D: 75	H: 50 B: 150 D: 75	H: 50 B: 150 D: 150
H828.193	1		
H828.195		1	
H828.198			1

Plastrännor

Insats av plast 150 x 150 mm.
9 st. pr. låda

Bottoninsats bredd/max Ø mm.

Mellanväggar bredd mm.


Varunr.	För Modell	34/33	46/45	71/70	33	45	70
H828.211	VVM och SS	x					
H828.216	VVM och SS				x		
H828.210	VVM och SS		x				
H828.215	VVM och SS					x	
H828.209	VVM och SS			x			
H828.214	VVM och SS						x
H828.161	Märketikett komplett						

Insats av stål

Varunr.	Fack pr. låda	För modell	H:	Insatsbrickor bredd i mm.					Mellanväggar bredd i mm.					Plast-liste
				110	143	145	148	166	107	141	143	146	164	
142T0127	4	VV-2 (Hög)	76			2					2			1
142T0128	4	VV-3	76			2					2			1
142T0104	8	VVM och SS	44	4					4					3
142T0105	8	VVM och SS	94	4					4					3
142T0106	6	VVM och SS	44	1				2	1				2	2
142T0107	6	VVM och SS	94	1				2	1				2	2
142T0108	6	VVM och SS	44				3					3		2
142T0109	6	VVM och SS	94				3					3		2
142T0110	6	139A/B0000			3					3				2

Lösdelar till insats av stål

Varunr.	För modell	H:	Insatsbrickor bredd i mm.					Mellanväggar bredd i mm.				
			110	143	145	148	166	107	141	143	146	164
142T0129	VV-2 och VV-3 (Hög)	76			x							
142T0130	VV-2 och VV-3 (Hög)	76								x		
142T0083	VVM och SS	44	x									
142T0090	VVM och SS	46						x				
142T0084	VVM och SS	94	x									
142T0091	VVM och SS	96						x				
142T0085	VVM och SS	44				x						
142T0092	VVM och SS	46									x	
142T0086	VVM och SS	94				x						
142T0093	VVM och SS	96									x	
142T0087	VVM och SS	44					x					
142T0094	VVM och SS	46										x
142T0088	VVM och SS	94					x					
142T0095	VVM och SS	96										x
142T0111	Enk. -dubb. låda	68		x								
142T0112	Enk. -dubb. låda	64							x			
012F0001	Plastlist											
142T0131	Ändplugg											



BLIKA VERK- STADSHURTS SPECIAL

Med Blikas verkstadshurts special är det lätt att sätta ihop sin egen intelligenta förvaringslösning. Special hurtsen är tillverkad för en mycket hög belastning.

Du kan själv välja lådornas storlek, antal, expansionernas belastning samt lådinredning och en rad andra funktioner. Man kan välja mellan 5 hurts storlekar med olika mått på bredd, djup och höjd. Det finns många kombinations möjligheter med allt från 4 till 20 lådor i höjd.



Specialkatalog

Om du vill veta mer om vilka möjligheter du har att sätta ihop ditt eget lådskåp med Blikas special-sortiment så är du välkommen beställa vår special-katalog.

Kontakt Blika för mer information.

ARBETSBÄNK VBB



141B0000

Arbetsbänk VBB med underrede i kraftig stålkonstruktion kombinerad med våra robusta bordsskivor på 48 mm. med bokparkett ger många designmöjligheter. Arbetsbänk kan utrustas med 1, 2 eller 3-låds-sektioner på stålkuilager med 100 % utdrag, vid sidan av varandra. Lådorna kan placeras valfritt längs med framkanten. För hantverkaren som önskar sig en optimal stationär arbetsplats kan bordsskivan kombineras med låd- och verkstadsskåp som kan placeras valfritt, liksom det är möjligt att montera verktygspaneler. Arbetsbänk ben är förberedda för fastbultning i golvet. Arbetsbänk belastning är 900 kg. Fråga efter ESD.

Arbetsbänk

Inkl. förstärkningsskena -45 mm. bordsskiva med bokparkett

Utvändigt mått mm.

Varunr.	Modell	H:	B:	D:
141G0000	VBB-1.10	880/925	1000	767
141A0000	VBB-1.15	880/925	1500	767
141B0000	VBB-1.20	880/925	2000	767
141C0000	VBB-1.25	880/925	2500	767
141D0000	VBB-1.30	880/925	3000	767



141B0010

Komplett arbetsbänk

Inkl. förstärkningsskena, hylla och enkel låda - 45 mm. bordsskiva med bokparkett

Utvändigt mått mm.

Varunr.	Modell	H:	B:	D:
141G0010	VBB-1.10 Komplett	880/925	1000	767
141A0010	VBB-1.15 Komplett	880/925	1500	767
141B0010	VBB-1.20 Komplett	880/925	2000	767
141C0010	VBB-1.25 Komplett	880/925	2500	767
141D0010	VBB-1.30 Komplett	880/925	3000	767



141C0030

Arbetsbänk inkl. hurts SS-1.5A

Inkl. hylla och hurts SS-1.5A för montering höger och vänster sida. 45 mm. bordsskiva med bokparkett

Utvändigt mått mm.

Varunr.	Modell	H:	B:	D:
141A0030	VBB-1.15 - SS-1.5A	880/925	1500	767
141B0030	VBB-1.20 - SS-1.5A	880/925	2000	767
141C0030	VBB-1.25 - SS-1.5A	880/925	2500	767
141D0030	VBB-1.30 - SS-1.5A, levereras exkl. hylla, inkl. förstärkningsskena	880/925	3000	767



Arbetsbänk väggmonterade

45 mm. bordsskiva med bokparkett

Utvändigt mått mm.

Varunr.	Modell	H:	B:	D:
141C0003	VBB-1.15 Vägghmonterad	880/925	1500	767
141C0004	VBB-1.20 Vägghmonterad	880/925	2000	767



Lätt Arbetsbord

Med grått laminat

Utvändigt mått mm.

Varunr.	Modell	H:	B:	D:
141H1680	VBB-1.16	730/990	1600	800

PREWO ARBETSBÄNK

Arbetsbänk med arbetsyta av stål och innerplatta av luddämpande spånplatta. Arbetshöjden kan justeras från 750 mm. till 950 mm.

Arbetsbänk belastning är 400 kg.



40150



40865

PreWo Arbetsbänk med bordsskiva i stål

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
40150	Arbetsbänk 1500 mm. inkl. hylla	750-950	1500	690
40865	Arbetsbänk 1500 mm. inkl. hylla, låda och ryggplåt	750/950-925/1125	1500	710
40200	Arbetsbänk 2000 mm. inkl. hylla	750-950	2000	690
40965	Arbetsbänk 2000 mm. inkl. hylla, låda och ryggplåt	750/950-925/1125	2000	710
40155	Väggmonterat arbetsbänk 1500 mm.	853	1500	690
40255	Väggmonterat arbetsbänk 2000 mm.	853	2000	690

ERGOBORD



141B0080

Ergo - Arbetsbord med steglös höjdställning ger en förträfflig arbetsplats med möjlighet för varierande arbetshöjd. Arbetsbord ökar medarbetarnas effektivitet och minskar risken för arbetsskador genom tunga lyft och dålig arbetsställning.

Tekniska data

Max. lyfthöjd: 450 mm. Max. lyfthastighet: 8 mm/sek.

Max. belastning pr. ben exkl. bordsskiva: 3000N/5000N.

Strömförsörjning: 230V. 45 mm. bordsskiva med bokparkett.

CE-märk.

Ergo - elektriskt höj- och sänkbart arbetsbord

300/500 kg. - 45 mm. bordsskiva med bokparkett

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
141A0065	VBB-2.10 Ergo 300 - Arbetsbord	754/799-1204/1249	1000	767
141A0070	VBB-2.15 Ergo 300 - Arbetsbord	754/799-1204/1249	1500	767
141B0070	VBB-2.20 Ergo 300 - Arbetsbord	754/799-1204/1249	2000	767
141C0070	VBB-2.25 Ergo 300 - Arbetsbord	754/799-1204/1249	2500	767
141A0080	VBB-2.15 Ergo 500 - Arbetsbord	754/799-1204/1249	1500	767
141B0080	VBB-2.20 Ergo 500 - Arbetsbord	754/799-1204/1249	2000	767
141C0080	VBB-2.25 Ergo 500 - Arbetsbord	754/799-1204/1249	2500	767

Lådor

Varunr.	Modell	Lådor inv./utv. mått mm.		
		H:	B:	D:
139A0000	Enkellåda med stålkullager utdrag och cylinderlås	98/145	433/465	480/505
139A0001	Djup enkellåda med stålkullager utdrag och cylinderlås	245/290	433/465	500/503
139B0000	Dubbel lådsektion med stålkullager utdrag och centrallås	98/294	433/465	480/503
141T0030	Insatsbricka för enkel- och dubbellåda	/47	/446	/202
139A0003	Prewo enkellåda	98/180	433/465	480/520



Lådsektion

Med stålkullager utdrag och centrallås

Varunr.	Modell	Lådor inv. mått mm.			Lådor utv. höjd mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:
141E0001	SS-1.1 (1 låda höjd: 193 mm.)	100	450	450	240	540	595
141E0002	SS-1.2 (2 lådor höjd: 62 och 128 mm.)	49/100	450	450	240	540	595
141E0003	SS-1.3 (3 lådor höjd: 62 mm.)	49	450	450	240	540	595



Hyllor

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
141F0005	Hylla till VBB-1.10	30	900	302
141F0000	Hylla till VBB-1.15	30	1200	302
141F0001	Hylla till VBB-1.20	30	1700	302
141F0002	Hylla till VBB-1.25	30	2200	302
141F0030	Hylla till VBB-1.30, sats med 2 st.	30	2600	302
141F0107	Prewo hylla/ryggplåt 2000 mm.	23	2000	288
141F0108	Prewo hylla/ryggplåt 1500 mm.	23	1500	288



Höjdställning

Varunr.	Modell
141F0003	Variation från 0-100 mm med 25 mm. avstånd, sats med 2 st.
141F0003-3	Variation från 0-100 mm med 25 mm. avstånd, sats med 3 st. (till VBB-1.30)
402A0106	Ställbar fot till VBB (4 styck/bänk) OBS: Vid användning ändras max belastning av bänken till 700 kg



Bänkskiva


Galvaniserat stål 1,5 mm. till bordsskivor

Varunr. Modell

141T0010 VBB-1.15

141T0011 VBB-1.20

141T0012 VBB-1.25 (ingen plåt på bordsskivans kanter)



Bänkskiva


Rostfritt stål till bordsskivor

Varunr. Modell

141T0310-193 VBB-1.15

141T0311-193 VBB-1.20

141T0312-193 VBB-1.25 (ingen plåt på bordsskivans kanter)



Skruvstycke

Varunr. Modell

013J9200 4" Record skruvstycke med utbytbara backar



Hjul till arbetsbänkar

Med hjulfäste 2 fasta och 2 svängbara/bromsbara Ø 160 mm. hjul

Varunr. Modell

141F0016 Ben sats till 1,0 - 2,5 m. arbetsbänk

H:

839

141F0016-3 Ben sats till 3,0 m. arbetsbänk

839



Verktygspaneler till arbetsbänk

Hål 10 x 10 mm. cc mått 34 mm.

Utvändigt mått mm.

Varunr. Modell

H:

B:

D:

141F0004 Till 1,5 m. arbetsbänk eller 2 st. till 3,0 m. arbetsbänk

474

1460

16

141F0026 Till 1,5 m. arbetsbänk eller 2 st. till 3,0 m. arbetsbänk

940

1460

16

141F0012 Till 2,0 m. arbetsbänk

474

1960

16

141F0043 Till 2,0 m. arbetsbänk

940

1960

16

141F0031 Till 2,5 m. arbetsbänk 2 st. pr. bänk, pr. st.

474

1230


16

141F0044 Till 2,5 m. arbetsbänk 2 st. pr. bänk, pr. st.

940

1230

16



PreWo verktygspaneler till arbetsbänk

Hål 10 x 10 mm. cc mått 20 mm.

Utvändigt mått mm.

Varunr. Modell

H:

B:

D:

141F1004 Till 1,5 m. arbetsbänk eller 2 st. till 3,0 m. arbetsbänk

474

1460

16

141F1026 Till 1,5 m. arbetsbänk eller 2 st. till 3,0 m. arbetsbänk

940

1460

16

141F1012 Till 2,0 m. arbetsbänk

474

1960

16

141F1043 Till 2,0 m. arbetsbänk

940

1960

16

141F1031 Till 2,5 m. arbetsbänk 2 st. pr. bänk, pr. st.

474

1230


16

141F1044 Till 2,5 m. arbetsbänk 2 st. pr. bänk, pr. st.

940

1230

16




Verktygspaneler med belysning

Inkl. belysning och energipanel med strömbrytare. Hål 10 x 10 mm. cc mått 34 mm.

Utvändigt mått mm.


Varunr.	Modell	H:	B:	D:
141T1500	Till 1,5 m. arbetsbänk	700	1500	200
141T2000	Till 2,0 m. arbetsbänk	700	2000	200
141T2500	Till 2,5 m. arbetsbänk	700	2500	200



Monteringsfäste till verktygspaneler

Varunr.	Modell	H:
141F0032	Till 1,5 och 2,0 m. arbetsbänk	474
141F0037	Till 1,5 och 2,0 m. arbetsbänk	940
141F0033	Till 2,5 m. arbetsbänk	474
141F0051	Till 2,5 m. arbetsbänk	940
141F0035	Till 3,0 m. arbetsbänk	474
141F0053	Till 3,0 m. arbetsbänk	940
141F0056	Till 1,5 och 2,0 m. arbetsbänk m.ed ett SS/VS skåp	474
141F0057	Till 1,5 och 2,0 m. arbetsbänk m.ed ett SS/VS skåp	940
141F0058	Till 2,5 och 3,0 m. arbetsbänk m.ed ett SS/VS skåp	474
141F0059	Till 2,5 och 3,0 m. arbetsbänk m.ed ett SS/VS skåp	940
141F0063	Till 1,5 och 2,0 m. Ergo - arbetsbord	474
141F0064	Till 1,5 och 2,0 m. Ergo - arbetsbord	940
141F0065	Till 2,5 m. Ergo - arbetsbord	474
141F0066	Till 2,5 m. Ergo - arbetsbord	940





VERKTYGSPANELER

Med Blikas verktygspaneler får man ordning på verktygen. Panelerna ger snabbt överblick över verktygen och det underlättar arbetet när rätt verktyg finns nära till hands.

Verktugspaneler

Verktugspaneler hål 10 x 10 mm., cc mått 34 mm.

Utvändigt mått mm.


Varunr.	Modell	H:	B:	D:
141F0004	Till 1,5 m. arbetsbänk eller 2 st. till 3,0 m. arbetsbänk	474	1460	16
141F0026	Till 1,5 m. arbetsbänk eller 2 st. till 3,0 m. arbetsbänk	940	1460	16
141F0012	Till 2,0 m. arbetsbänk	474	1960	16
141F0043	Till 2,0 m. arbetsbänk	940	1960	16
141F0031	Till 2,5 m. arbetsbänk 2 st. pr. bänk, pr. st.	474	1230	16
141F0044	Till 2,5 m. arbetsbänk 2 st. pr. bänk, pr. st.	940	1230	16
141F0024	För VV-2 och VV-3 gavel	674	496	10
141F0039	För väggmontage	948	960	16
141F0025	Till MS-1 vägg 2 pr. skåp, pr. st.	1460	474	16
141F0020	Till MS-0,5 vägg 2 pr. skåp pr. st.	920	474	15
141F0019	Till MS-1 och MS-0,5 sidor 2 pr. skåp pr. st.	920	400	15
141F0011	Till MS-1 och MSG-3 höger sida	1460	400	17
141F0013	Till MSG-3 mittavdelare	1460	400	14

PreWo verktygspaneler hål 10 x 10 mm. cc mått 20 mm.

Varunr.	Modell	H:	B:	D:
141F1004	Till 1,5 m. arbetsbänk eller 2 st. till 3,0 m. arbetsbänk	474	1460	16
141F1026	Till 1,5 m. arbetsbänk eller 2 st. till 3,0 m. arbetsbänk	940	1460	16
141F1012	Till 2,0 m. arbetsbänk	474	1960	16
141F1043	Till 2,0 m. arbetsbänk	940	1960	16
141F1031	Till 2,5 m. arbetsbänk 2 st. pr. bänk, pr. st.	474	1230	16
141F1044	Till 2,5 m. arbetsbänk 2 st. pr. bänk, pr. st.	940	1230	16
141F1024	För VV-2 och VV-3 gavel	674	496	10
141F1039	För väggmontage	948	960	16
61000	Verktugspanel	471	951	13
61200	Verktugspanel	471	1951	13
65000	Verktugspanel inkl. kroksats 61201	951	951	13
66000	Verktugspanel	951	951	13
66200	Verktugspanel	951	1951	13
70000	Verktugspanel inkl. krokar 4 st. 10010 och 4 st. 10011	44	600	14

Verktugspaneler hål 10 x 10 mm. cc mått 38 mm.

Varunr.	Modell	H:	B:	D:
141F2004	Till 1,5 m. arbetsbänk eller 2 st. till 3,0 m. arbetsbänk	474	1460	16
141F2026	Till 1,5 m. arbetsbänk eller 2 st. till 3,0 m. arbetsbänk	940	1460	16
141F2012	Till 2,0 m. arbetsbänk	474	1960	16
141F2043	Till 2,0 m. arbetsbänk	940	1960	16
141F2031	Till 2,5 m. arbetsbänk 2 st. pr. bänk, pr. st.	474	1230	16
141F2044	Till 2,5 m. arbetsbänk 2 st. pr. bänk, pr. st.	940	1230	16
141F2024	Verktugspanel för VV-2 och VV-3 gavel	674	496	10
141F2039	För väggmontage	948	960	16
141F2025	Till MS-1 vägg 2 pr. skåp, pr. st.	1460	474	16
141F2020	Till MS-0,5 vägg 2 pr. skåp pr. st.	920	474	15
141F2019	Till MS-1 och MS-0,5 sidor 2 pr. skåp pr. st.	920	400	15
141F2011	Till MS-1 och MSG-3 höger sida	1460	400	17
141F2013	Till MSG-3 mittavdelare	1460	400	14



STÅLKROKAR

Till panelerna finns ett brett sortiment av krokar och upphängning så att alla verktyg får sin egen plats.

Verktugsupphängning

Till verktygspaneler hål 10 x 10 mm. cc mått 34 mm. och 38 mm.

Byglar

Mått mm.

Varunr.	Modell	B:	L:	Ø:
1000 *	60	17	35	5
1001 *	60	17	40	5
1002 *	60	17	50	5
1003	60	17	60	5
1004	60	17	70	5



Krokar, standard

Varenr.:	Modell:	L:	Ø:
1015 *	70	30	4
1016 *	70	50	4
1017	70	100	4
1018	70	150	4
1019	70	200	4
1020	70	250	4
1025	70	50	6
1026	70	100	6
1027	70	150	6
1028	70	200	6
1029	70	250	6
1030	70	300	6



Krokar - 90° standard

Varunr.	Modell	L:	Ø:
1031 *	70V	10	6
1034 *	70V	50	6



Krokar, 35°

Varunr.	Modell	L:	Ø:
1035 *	71	50	6
1036	71	100	6
1037	71	150	6
1038	71	200	6
1041	71	300	6



* Passar till verktygspanel VT-1 (höj och sänkbar panel)

Verktygsupphängning

Till verktygspaneler hål 10 x 10 mm. cc mått 34 mm. och 38 mm.

Dubbel krokar - 90°

Mått mm.

Varunr.	Modell	B:	L:	Ø:
1060 *	74	35	45	6
1063	74	35	100	6
1064	74	80	65	6



Dubbel krokar - 35°

Varunr.	Modell	B:	L:	Ø:
1055	73	35	45	6
1058	73	35	100	6
1065 *	75	13	50	4
1066	75	13	100	4
1067	75	13	150	4
1068	75	13	200	4
1069 *	75	18	35	4
1073 *	75	28	50	6
1074	75	28	100	6
1075	75	28	150	6
1077	75	28	300	6



Fjäderklämmor, standard

Varunr.	Modell	Ø:
1082 *	70	9
1083 *	70	13
1084 *	70	19
1085 *	70	25
1086	70	31
1087	80	37
1088	80	50



Upphängning till skruvmejslar/filar

Varunr.	Modell
1119-6 *	För 6 skruvmejslar/filar
1119-9 *	För 9 skruvmejslar/filar



Platta krokar, standard

Varunr.	Modell	Ø:
1140 *	99	25
1141	99	50
1142	99	65
1143	99	80



* Passar till verktygspanel VT-1 (höj och sänkbar panel)

Verktygsupphängning

Till verktygspaneler för hål 10 x 10 mm. cc mått 34 mm. och 38 mm.

Hållare för skruvmejsel

Mått mm.

Varunr. Modell

Ø:

1113-3-8 * 82

8

1113-6-8 * 82

8

1113-6-13 82

13



Borrhållare

Varunr. Modell

Ø:

1114 84

2-8

1115 84

8-13



Upphängning för U-ringnyckel

Varunr. Modell

1120 * För 13 U-ringnycklar



Konupphängning

Varunr. Modell

1117 Konus str. 2



Hylshållare

Varunr. Modell

L:

Ø:

1125 * 90

50

4

1127 90

100

4



Ringar

Varunr. Modell

Ø:

1130 95

50

1131 95

65

1132 95

85



Hållare för oljekanna

Varunr.

Ø:

1135

85



Sprayburkshållare

Varunr.

Ø:

1134

65



* Passar till verktygspanel VT-1 (höj och sänkbar panel)

Verktysupphängning

Småplockslådor till verktygspaneler

Mått mm.

Varunr.	H:	B:	D:
142T0019	45	78	108



Hållare för 5 st. småplockslådor

Varunr.	H:	B:	D:
142T0021	40	392	112



Plastlåda Modell 9075

Varunr.	H:	B:	D:
196C0004	75	105	170



Hållare för 5 st. plastlådor

Varunr.	H:	B:	D:
142T0022	53	495	11



Upphängningssortiment till verktygspaneler

Varunr. Modell

196A0093 OS-93

Bygel: 1000 och 1001, Krokar: 5 x 1015 och 10 x 1016, Dubbel krokar: 2 x 1055, Fjäderklämmor: 3 x 1083 och 3 x 1084, Hållare för skruvmejsel: 1113-6-13, Hållare för skruvmejsel/fil: 1119-9, Hållare för oljekanna: 1135, Hållare för U-ringnyckel: 1120, Borrhållare: 1114 och 115, 5 x Småplockslådor 142T0019 och -Hållare 142T0021.

Totalt 31 upphängningar + 5 plastlådor

Varunr. Modell

196A0094 OS-94

Krokar: 10 x 1015 och 10 x 1016, Fjäderklämmor: 2 x 1083, 3 x 1084 och 3 x 1085, Hållare för oljekanna 1135, Hållare för skruvmejsel/fil: 1119-9, Hållare för U-ringnyckel 1120

Totalt 31 upphängningar

Varunr. Modell

196A0095 * OS-95

Krokar: 10 x 1015 och 15 x 1016, Fjäderklämmor: 2 x 1084 och 3 x 1085, Hållare för skruvmejsel: 1113-6-13, Hållare för skruvmejsel/fil: 1119-9

Totalt 32 upphängningar

Varunr. Modell

196A0096 * OS-96

Krokar: 10 x 1015 och 15 x 1016, Fjäderklämmor: 2 x 1084 och 2 x 1085, Hållare för skruvmejsel: 1113-6-13

Totalt 30 upphängningar

* Passar till verktygspanel VT-1 (höj och sänkbar panel)

PreWo krokar

Till verktygspaneler hål 10 x 10 mm. cc mått 20 mm.

Varunr. Modell

10010 Plastkrok 30 mm., gul



10011 Fjäderklämma, gul



10012 Topphållare, gul



10013 Rund plastbehållare Ø 70 mm. D: 30 mm., gul



10014 Stål ring 80 mm., gul



10015 Oval hållare D: 18 x 38, H: 60, gul



20012 Universal hållare, gul



20013 Stål krok L: 30 mm., gul



20016 Fjäderklämma stor 13-23, gul



21121 Stål fjäderklämma stor 22-35, gul



21210 Stål rörhållare 30 mm., svart



40002 Stål krok L: 50 mm., gul



40003 Stål krok 80 mm., gul



Till verktygspaneler hål 10 x 10 mm. cc mått 20 mm.

Varunr. Modell

40004 Stål krok L: 130 mm., gul

40005 Oval hållare Ø 39 x 30, gul

40006 Plastbox 55 x 86 x 90 mm., gul

40009 Plastbox 70 x 86 x 145 mm., gul

40011 Plastbox 115 x 170 x 205 mm., gul

40012 Stål krok L: 230 mm., gul

40013 Stål krok 30 x 30 mm., gul

40016 Stål krog L: 100 mm., gul

81110 Stål hållare för sprayflaskor, svart

81120 Stål hylla för sprayflaskor


Varunr. Modell

11203 Kroksats 76, gul

Plastkrok: 25 x 10010 - Klämhållare: 10 x 10011 og 10 x 20016 - Hylsshållare: 10 x 10012
- Kopp rund: 2 x 10013 - Stålring: 1 x 10014 - Kopp oval: 2 x 10015 - Stålkrok: 4 x 20013
- Stålkrok: 6 x 40002 - Hållare oval: 4 x 40005 og Plastik box: 2 x 40006

61201 Kroksats 25, gul

Plastkrok: 15 x 10010 och Klämhållare: 10 x 10011





131V0001

MATERIALSKÅP MS-1

Blikas helsvetsade materialskåp kan användas för många ändamål. De kan både uppfylla behovet av förvaring av verktyg, maskiner, arbetskläder, dokument, bits, spik osv. Det finns många valmöjligheter, både när det gäller storlek och inredning. MS-0.5 kan uppfylla mindre förvaringsbehov, medan MS-1 och MSG-3 är materialskåp som har massor av förvaringsplats och många inredningsmöjligheter. Max. belastning av skåp är 600 kg.

Materialskaap MS-1

Modell MS-1 H: 2000 B: 1000 D: 445 mm.

Varunr.	Modell	Karmmått i mm.			Inv mått			Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0009	MS-1 förberett för hyllor och verktygspaneler	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0002	MS-1 med 1 galv. hylla	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0001	MS-1 med 4 galv. hyllor	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0001-63	MS-1 med 4 galv. hyllor, Pasquillelås och klinka för hänglås	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0040	MS-1 med 4 galv. hyllor och klinka för hänglås	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0015	MS-1 med 4 galv. hyllor och 5-stifts Ruko cylinderlås Modell 5207	1870	920	425	2000	1000	445			
131V0015-U	MS-1 med 4 galv. hyllor förberett för 5-stifts Ruko cylinderlås Modell 5207	1870	920	425	2000	1000	445			

Materialskaap MS-1

Modell MS-1 H: 2000 B: 475 D: 445 mm.

Varunr.	Modell	Karmmått i mm.			Inv mått			Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0095	MS-1 med enkel dörr och 4 galv. hyllor	1870	395	425	2000	475	445			

Materialskaap MS-1

Modell MS-1 H: 2000 B: 1000 D: 600 mm.

Varunr.	Modell	Karmmått i mm.			Inv mått			Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0014	MS-1 med 4 galv. hyllor	1870	920	580	2000	1000	600			
131V0014-63	MS-1 med 4 galv. hyllor, Pasquillelås och klinka för hänglås	1870	920	580	2000	1000	600			



131V0007*



131V0072*

Materialskåp MS-1

Modell MS-1 H: 2000 B: 1000 D: 445 mm.

Varunr.	Modell	Karmmått i mm.			Inv mått			Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0007	MS-1 med 1 galv. hylla och verktygspaneler på vägg, sidor och dörrar	1870	920	425				2000	1000	445
131V0064	MS-1 med 4 galv. hyllor och verktygspaneler på dörrar	1870	920	425				2000	1000	445
131V0072	MS-1 med 3 galv. hyllor och verktygspaneler på vägg, med plastlådor: 4 st. 196C0003, 4 st. 196C0002 og 8 st. 196C0001	1870	920	425				2000	1000	445



131V0024



131V000114

Materialskåp MS-1

Modell MS-1 H: 2000 B: 1000 D: 445 mm.

Varunr.	Modell	Karmmått i mm.			Inv mått			Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0073	MS-1 med 2 galv. hyllor och verktygspaneler på vägg, sidor och dörrar med plastlådor: 4 st. 196C0002 och 8 st. 196C0001	1870	920	425				2000	1000	445
131V0024	MS-1 med 9 galv. hyllor och plastlådor: 36 st. 196C0003 och 3 st. 196C0005	1870	920	425				2000	1000	445
131V0074	MS-1 med 7 galv. hyllor och plastlådor: 32 st. 196C0003	1870	920	425				2000	1000	445
131V0025	MS-1 med 9 galv. hyllor och plastlådor: 40 st. 196C0002	1870	920	425				2000	1000	445
131V0026	MS-1 med 9 galv. hyllor och plastlådor: 80 st. 196C0001	1870	920	425				2000	1000	445
131V0027	MS-1 med 9 galv. hyllor och plastlådor: 16 st. 196C0002 och 24 st. 196C0003	1870	920	425				2000	1000	445
131V000114	MS-1 förberett för hyllor och verktygspaneler, transparenta dörrar	1870	920	425				2000	1000	445

* utan verktyg



131V0011



131V0012*



131V0029

Materialsåp MS-0.5

Modell MS-0.5 H: 1075 B: 1000 D: 445 mm

Varunr.	Modell	Karmmått i mm.			Inv mått			Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0010	MS-0.5 förberett för hyllor och verktygspaneler	945	920	425	1075	1000	445	1075	1000	445
131V0011	MS-0.5 med 2 galv. hyllor	945	920	425	1075	1000	445	1075	1000	445
131V0011-218	MS-0.5 med 2 galv. hyllor och Eurolock kodlås Modell A099	945	920	425	1075	1000	445	1075	1000	445
131V0011-S	MS-0.5 med 2 galv. hyllor och 80 mm. hjul	945	920	425	1075	1000	445	1075	1000	445
131V0012	MS-0.5 med verktygspaneler på ryggvägg och sidor	945	920	425	1075	1000	445	1075	1000	445
131V0013	MS-0.5 med 2 galv. hyllor och 5-stifts Ruko cylinderlås Modell 5207	945	920	425	1075	1000	445	1075	1000	445
131V0013-U	MS-0.5 med 2 galv. hyllor förberett för 5-stifts Ruko cylinderlås Modell 5207	945	920	425	1075	1000	445	1075	1000	445
131V0028	MS-0.5 med 3 galv. hyllor och plastlådor: 9 st. 196C0005	945	920	425	1075	1000	445	1075	1000	445
131V0029	MS-0.5 med 3 galv. hyllor och plastlådor: 3 st. 196C0005 och 12 st. 196C0003	945	920	425	1075	1000	445	1075	1000	445



131V0020*

MATERIALSKÅP MSG-3

Mycket robust materialsåp för individuell inredning med möjlighet för verktygspaneler, hyllor eller klädstång. Dörrarna är monterade med utvändiga gångjärn som ger större öppningsvinkel.

Materialsåp MSG-3

Varunr.	Modell	Karmmått i mm.			Inv mått			Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0020	MSG-3 med 4 galv. hyllor och klädstång med 2 krokar	1870	400/455	480	2000	1000	500	2000	1000	500
131V0021	MSG-3 med 4 galv. hyllor, verktygspaneler på dörrar, 2 sidor och ryggvägg. Vänster sida 470 mm. Höger sida 530 mm.	1870	400/455	480	2000	1000	500	2000	1000	500
131V0037	MSG-3 med klädstång och 2 krokar	1870	920	425	2000	1000	445	2000	1000	445

* utan verktyg

Tillbehör

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
431V0008	Galv. hylla till MS-1 och MS-0.5 Belastning 60 kg.	28	996	382
431V0065	Galv. hylla till MS-1 och MS-0.5, förstärkt. Belastning 200 kg. D: 445	29	996	382
431V1064	Galv. hylla till MS-1 och MS-0.5, förstärkt 300 kg. Belastning 200 kg. D: 600	29	996	567
431V0108	Galv. hylla till MS-1 och MS-0.5 förberett för mellanväggar	28	996	382
430E0036	Delningsplåt till MS-1 och MS-0.5 hylla, liten	120	355	1,3
430E0037	Delningsplåt till MS-1 och MS-0.5 hylla, stor	250	355	1,3
431V0045	Galv. hylla till MSG-3 Belastning 45 kg.	30	470	407
431V0030	Galv. hylla till MS-1 D: 600 mm. Belastning 60 kg.	30	996	537
131T0001	Utdragshylla m/teleskoputdrag till MS-1 och MS-0.5. Belastning 35 kg.	78	995	385
131T0002	Utdragshylla m/teleskoputdrag till MS-1 och MS-0.5 Belastning 35 kg.	79	995	378
131T0003	Utdragshylla m/teleskoputdrag till MS-1 och MS-0.5 D: 600 mm. Belastning 35 kg.	78	996	565
142T0080	Lådinredning Stål till MS-1 Set bestående av: 5 botteninsats och 10 mellanväggar			
131T0005	Lådsektion med 6 lådor till MS (D: 445 mm.)	460	812	365
131T0006	Lådsektion med 6 lådor till MS (D: 600 mm.)	460	812	465
141F0025	Verktygspanel till MS-1 vägg 2 pr. skåp, pr. st.	1460	470	16
141F0011	Verktygspanel till MS-1 och MSG-3 höger sida	1460	400	17
141F0020	Verktygspanel till MS-0.5 rygg 2 pr. skåp pr. st.	920	474	15
141F0019	Verktygspanel till MS-1 och MS-0.5 sidor 2 pr. skåp pr. st.	920	400	15
141F0013	Verktygspanel till MSG-3 mellanvägg	1460	400	14
118D0045-166	Benställning till MS-1, MS-0.5 och MSG-3 (D: 445 mm.)	380	966	400
118D0070-167	Benställning till MS-1, MS-0.5 och MSG-3 (D: 600 mm.)	380	966	542

Plastlådor

Varunr.	Modell	Antal pr. hylla (MS)	Utvändigt mått mm.		
			H:	B:	D:
196C0001	9111	8 stk.	100	115	400
196C0002	9113	4 stk.	100	230	400
196C0003	9068	4 stk.	150	230	400
196C0004	9075		75	105	170
196C0005	7903	3 stk.	165	300	400
196C0006	9074	6 stk.	130	150	250
196C0011	Avdelare för 196C0001		100	115	
196C0012	Avdelare för 196C0002		100	230	
196C0013	Avdelare till 196C0003		137	230	
196C0014	Avdelare längd till 196C0003		137	400	







131V0004

KEMIKALIESKÅP KS-1

Blikas kemikalieskåp är utvecklat för säker och korrekt förvaring av kemikalier. Kemikalieskåpen är fullsvetsade och har intelligenta förvaringsfunktioner, t.ex. är skåpen monterade med galvaniserade och spillupptagande hyllor, ventiler för självdrag och de är förberedda för ventilation i skåpets topp.

Kemikalieskåp KS-1

Modell KS-1 H: 2000 B: 1000 D: 445 mm.

Varunr.	Modell	Karmmått i mm.			Inv. mått			Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0004	KS-1 med plattventil i höger sida, samt anslutningsstos för vent. slang Ø 100 mm. Med 4 galv. hyllor	1870	920	425				2000	1000	445
131V0004-R	KS-1 med 4 galv. hyllor och Ruko cylinderlås	1870	920	425				2000	1000	445
131V0004-218	KS-1 med 4 galv. hyllor och Eurolock kodlås Modell A099	1870	920	425				2000	1000	445
131V0096	KS-1 med enkel dörr och 4 galv. hyllor	1870	395	425				2000	475	445



131V0031

Kemikalieskåp KS-0.5

Modell KS-0.5 H: 1075 B: 1000 D: 445 mm.

Varunr.	Modell	Karmmått i mm.			Inv. mått			Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0031	KS-0.5 med plattventil i höger sida, samt anslutningsstuss för vent. slang Ø 100 mm. Med 2 galv. hyllor	945	920	425				1075	1000	445



131V0030

Kemikalieskåp KSG-3

Modell KSG-3 H: 2000 B: 1000 D: 445 mm.

Varunr.	Modell	Karmmått i mm.			Inv. mått			Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0030	KSG-3 m. klädstång, plattventil i höger sida, samt anslutningsstuss för vent. sl. Ø 100 mm. Exkl. Torkelement	1870	920	425				2000	1000	445
131V0056	KSG-3 m. klädstång, plattventil i höger sida, samt anslutningsstuss för vent. sl. Ø 100 mm. Djup 600 mm. Exkl. Torkelement	1870	920	580				2000	1000	600



131O0001

OLJESKÅP

Ventilerbart oljeskåp med plats till förvaring av 8 x 20 liter + 2 x 60 liter eller 16 x 20 liter. Skåpet är konstruerat med en uppsamlingstank i botten till minimum 60 liter och det uppfyller därför gällande krav till förvaring av oljeprodukter. Skåpet är monterat med plattventil i höger sida och ventilationsanslutning i toppen, samt 2 galvaniserade hyllor. Skåpet är låsbart.

Oljeskåp

Modell oljeskåp H: 2030 B: 1000 D: 550 mm.

Varunr.	Modell	Karmmått i mm.			Inv. mått			Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131O0001	Oljeskåp med 2 galv. hyllor och uppsamlingstank i botten (60 l.)	1745	920	525				2030	1000	550

Tillbehör

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
431V0015	Galv. hylla till KS-1 och KS-0.5 Belastning 60 kg.	30	995	405
431V0105	Galv. hylla till KS-1 och KS-0.5 förberett för mellanväggar	30	995	405
430E0030	Delningsplåt till KS-1 och KS-0.5 hylla, liten	150	1,25	400
430E0020	Delningsplåt till KS-1 och KS-0.5 hylla, stor	230	1,25	400
431V0065	Galv. hylla till oljeskåp, förstärkt. Belastning 200 kg. D: 445	29	996	382
400O0006	Uppsamlingstank till KS-1 (60 l.)	177	908	525
118D0045-166	Benställning till KS-1, KS-0.5 (D: 445 mm.)	380	966	400



180A0002 + 180A0003 + 441X0055*

BLIKA LAGERHYLLA

Blika lagerhylla med fem flyttbara hyllor finns som antingen grundmodul eller tillbyggnadsmodul. Hyllorna är förberedda för avdelare, som finns i två höjder för uppdelning av hyllorna. Hyllan är lätt att montera med hjälp av skruvar och klicksystem. Extra förstärkning i topp, botten, på baksidan samt "fötterna" i botten ger hög stabilitet. Hyllan har samma mått som Blikas två populära skåp, materialskåp MS-1 samt kemikalieskåp KS-1, så att hylla, materialskåp och kemikalieskåp kan stå bredvid varandra och komplettera varandra i inredningen. Belastning av lagerhylla är 200 kg.

Blika Lagerhylla

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
180A0002	Blika lagerhylla, bassektion	2000	1015	460
180A0003	Blika lagerhylla, påbyggnads sektion	2000	1005	460
431V0008-91	Galv. hylla till Blika lagerhylla förberett för avdelare	25	995	441
402A0070	Avdelare till Blika lagerhylla, liten, 5 st.	120	420	1,5
402A0071	Avdelare till Blika lagerhylla, stor, 5 st.	250	420	1,5
430E0016	Avdelare till Blika lagerhylla, liten	120	420	1,5
430E0017	Avdelare Blika lagerhylla, stor	250	420	1,5
131T0002-91	Lådsektion för Blika lagerhylla	111	997	445
441X0055	Verktygspanel för Blika lagerhylla, sluten gavel	1998	435	1,25

* utan verktyg

DATORSKÅP



143A0000 + 143T0000



143B0000



143C0000

Förvaring av IT-utrustning kräver att utrustningen skyddas mot damm, smuts och förvaras säkert så att obehöriga inte kan komma åt det. Blikas datorskåp är perfekta för säker förvaring lika väl som för daglig användning av IT-utrustningen. Plats och håll till kabelföring, inbyggd ventilation och ergonomisk design är en integrerad del av Blikas datorskåp.

Datorskåp

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
143A0000	CS-1 - med fläkt, utdragbar hyllar för tangentbord, flyttbar hylla och elpanel med 5 uttag	1600	615	600
143B0000	CS-2 - Bord-/vägghängd modell. Med fläkt, utdragbarhyllor för tangentbord och elpanel med 5 uttag	822	615	600
143C0000	CS-4 med utdragshyllor för laptop, flyttbar hylla och elpanel	970	615	600

Tillbehör

Varunr.	Modell	H:	B:	D:
143T0001	Utdragbar hylla till skrivare med 100% utdrag till CS-1 och CS-4	78	610	508
143T0002	Flyttbar hylla till CS-1 och CS-4	16	611	550
143T0000	Sockel H: 130 mm. till CS-1 och CS-4	153	583	607
143T0003	Hjulunderrede (profilbuckad plåt med 4 svängbara gummihjul, härav 2 bromsbara)	128	605	585

VERKTYGSSKÅP OCH SKRIVPULPET

Mindre förvaringslösningar som lätt kan placeras och som löser många av de förvaringsbehov som kan vara svåra att strukturera. Blikas väggskåp kan tjäna många syften, allt från verktygsförvaring till dokumentförvaring.



142T0010 - 142H2000 (+ 1 stk. 142T0003)



133A0000

Verktgsskåp och skrivpulpet

Varunr.	Modell	Inv./utv. mått mm.		
		H:	B:	D:
133A0000	VS-3 inkl. 1 galv. och flyttbar hylla och 1 låda	840/900	510/600	/500
142H2000	VS-2.2 inkl. 2 galv. och flyttbara hyllor	960/1000	450/539	/561

Tillbehör

Varunr.	Modell	Inv./utv. mått mm.		
		H:	B:	D:
142T0000	Sockel till VS-2.2	/152	/530	/548
118D0070	Benställning till VS-2.2, grundmodul	/390	/530	/540
118D0071	Benställning till VS-2.2, påbyggnadsmodul	/390	/555	/540
142T0010	SP-1 - Skrivpulpet med cylinderlås för VS-2.2	100-235/251	519/540	/561
433A0107	Galv. hylla till VS-3. Belastning 40 kg.	/15	/595	/468
440B0010	Galv. hylla till VS-2.2 Belastning 40 kg.	/15	/534	/523

Varunr.	Modell	Lådor inv. mått mm.			Lådor mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:
142T0003	1 monteringsbar låda till VS-2.2	124	407	378	126	532	445
142T0012	2 monteringsbara lådor till VS-2.2	124	405	378	255	532	455
142T0013	3 monteringsbara lådor till VS-2.2	124	405	378	382	532	448
142T0014	Utdragshylla till VS-2.2				78	534	480
013N9004	Rillad gummimatta till VS-2.2 tak				3	558	536
142T0004	VS-2.2 hjulundererrde, profilbuckad plåt med 4 svängbara hjul, härav 2 med bromsar				124	520	545



135A0010



135A0011 (+ 2 stk. 435A0014 og 16 stk. 196C0006)

VERKTYGS/ DOKUMENTSKÅP


Mindre förvaringslösningar som lätt kan placeras och som löser många av de förvaringsbehov som kan vara svåra att strukturera. Blikas väggskåp kan tjäna många syften, allt från verktygsförvaring till dokumentförvaring.

Verktygs/dokumentskåp


Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
135A0010	VRS-1 Förberett för väggmontering	400	670	350
135A0011	VRS-2 Förberett för väggmontering, inkl. 1 flyttbar hylla	700	670	350
435A0014	Hylla till VRS-1 och VRS-2	30	668	300

PERFORERAT VERKTYGSSKÅP

Fullsvetsade verktygspanelskåp förberedda för väggmontering, utrustade med verktygspaneler på bakvägg, sidor och dörrar.



135A0000*




135A0001*

Perforerat verktygsskåp

Varunr.	Modell	H:	B:	D:
135A0000	HVS-1 Förberett för väggmontering	700	800	250
135A0001	HVS-2 Förberett för väggmontering, med dörrar av dubbelplåt	700	800	250
435A0013	Hylla till HVS-1 och HVS-2	30	798	217

* utan verktyg



20000

PREWO PERFORERAT VERKTYGSSKÅP


Flexibel förvaringslösning med verktygspaneler på alla sidor i 2 djup och låsbar med cylinderlås.

PreWo verktygsskåp

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
20000	Prewo överskåp 235, inkl. kroksats 76 (11203) hål 10 x10 mm., cc mått 20 mm.	890	620	235
20100	Prewo överskåp, 235, perforerad backsida för krokar. Inkl. kroksats 25 (61201), hål 10 x10 mm., cc mått 20 mm.	890	620	235
26000	Prewo överskåp, 435, hål 10 x10 mm., cc mått 20 mm.	890	620	435
26500	Prewo överskåp dubbel, hål 10 x10 mm., cc mått 20 mm.	890	620	435

Tillbehör

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
20530	Prewo hylla till överskåp 235	15	615	215
20550	Prewo hylla till överskåp 435	26	617	387



144D0066

BULTFACK

Svetsad sektion och partitioner i 20, 24, 36, 48 och 63 facks versioner. Finns i två versioner – antingen med sluten topp eller med praktisk platsbesparande användning av hyllans topp. Sistnämnda är dessutom utformad med flexibel fackstorlek. Förberedd för väggmontering.

Bultfack

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
144D0045-F	Bultfack 45 - 20 fack med sluten topp	650	500	160
144D0046	Bultfack 46 - 24 fack utan topp	650	500	160
144D0066	Bultfack 66 - 36 fack utan topp	650	747	160
144D0086	Bultfack 86 - 48 fack utan topp	652	1000	160
144D0048	Bultfack 97 - 63 fack utan topp	770	1120	160



132A0001



132A0004

AVFALLSBEHÅLLARE

Helsvetsade avfallsbehållare med plant lock eller vipplöck. Behållaren är förberedd för 80 L standard plasticsäck. Finns med hjulunderrede.

Avfallsbehållare AB-93

Utvändigt mått mm.

Varunr.	Modell	H:	B:	D:
132A0001	AB-93 med plant lock	710	321	402/445
132A0002	AB-93 med plant lock och hjul	758	321	402/445
132A0003	AB-93 med vipplöck	859	323	428
132A0004	AB-93 med vipplöck och hjul	904	323	428

Tillbehör

Varunr.	Modell
132A0006	Hjulsats till AB-93



132A0007

BRANDHINK

Helsvetsad brandhink med plant lock till säker och effektiv förvaring av brännbart avfall.

Brandhink

Utvändigt mått mm.

Varunr.	Modell	H:	B:	D:
132A0007	Brandhink	634	410	313



OFFICE TROLLEY

Blika Office Trolley är den ideala lösningen för din privata arbetsplats, det är en mobil och utrymmessnål lösning för kontoret eller i lärararummet.

Med den anpassade arbetshöjden ger det dig en personlig arbetsplats, och bidrar till en stilren miljö. Blika Office Trolley kan anpassas individuellt efter verksamhetens önskemål, vad gäller färg och behov.

Mått:

H: 1030 mm.

B: 425 mm.

D: 425 mm.

Möjligheter för en optimal och individuell lösning är obegränsad – bara fantasin sätter gränser!



122A5019



120T0001



121U0000

ARKIVSKÅP

Blika arkivskåp uppfyller de krav man har på säker arkivering. Skåpen levereras med flyttbara hyllor (flyttas utan användning av verktyg) i ett upphängningssystem som eliminerar lösa hyllbärare. Hyllorna har en belastning på upp till 60 kg. AS-2 skåpen levereras t.ex. med vikdörrar, vilket kräver mindre utrymme. Eftersom behoven för inredning av arkivskåp är olika kan vi erbjuda ett omfattande sortiment av tillbehör som t.ex. utdragbara hyllor och flyttbara bokstöd.

Arkivskåp

Varunr.	Modell	Karmmått i mm.			Inv. mått			Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
120T0001	AS-1 med 4 hyllor	1870	855	390				2000	1000	410
121U0000	AS-2 med 4 hyllor och vikdörrar	1870	1055	460				2000	1200	480



120T0011

Arkivskåp AS-0.5

Modell AS-0.5 H: 1075 B: 1000 D: 410 mm.

Varunr.	Modell	Karmmått i mm.			Inv. mått			Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
120T0011	AS-0.5 med 2 hyllor	945	855	390				1075	1000	410



ASG-3

Städska ASG-3

Modell ASG-3 H: 2000 B: 1000 D: 500 mm.

Varunr.	Modell	Karmmått i mm.			Inv. mått			Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
120T0020	ASG-3 med 4 galv. hyllor och klädstång med 2 krokar	1870	400/455	480				2000	1000	500

HÄNGMAPPSSKÅP

Blika hängmappsskåp med 4 lådor.



122A4004

Hängmappsskåp

Modell lådskåp AS H: 1235 B: 420 D: 600 mm.

Varunr.	Modell	Invändigt mått i mm.			Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:
122A4004	AS-hängmappsskåp	235	325	558	1235	420	600

Tillbehör

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
420T0119	Hylla till AS-1 och AS-0.5 Belastning 60 kg.	29	996	382
421U0019	Hylla till AS-2 Belastning 60 kg.	30	1196	452
431V0045	Hylla till ASG-3 galv. Belastning 45 kg.	30	470	407
128T0006	Utdragsram för AS-1 och AS-0.5 Belastning 60 kg.	130	994	352
128U0006	Utdragsram för AS-2 Belastning 60 kg.	95	1198	355
128T0007	Utdragshylla för AS-1 och AS-0.5 Belastning 60 kg.	104	996	381
128U0007	Utdragshylla för AS-2 Belastning 60 kg.	104	1194	442
128T0005	Delningsplåt till AS-1, AS-0.5 och AS-2	170	1	359
128T0003	Delningsplåt till AS-1, AS-0.5 och AS-2	360	1	359
128T0004	Bokstöd för AS-1, AS-0.5 och AS-2	177	330	40



VISION GARDEROB

Blikas Vision-sortiment består av funktionella och snygga garderobslösningar, där man har tänkt lika mycket över funktionaliteten som designen. Innovativa och intelligenta förvaringssystem som uppfyller många förvaringsbehov och som samtidigt tillför inredningen något genomtänkt och estetiskt.

Vision-sortimentet är flexibelt med många moduler att välja mellan så du kan sätta ihop er rätta lösning. Kontakt Blika för mer information.



Björk



Bok



Valnöt



Wenge

LADDNINGSSKÅP




PC-210

På skolor, universitet och andra utbildningsinstitutioner finns det ofta mycket IT-utrustning och behovet av en säker förvaring är stort eftersom dessa områden används av många människor. Men utrustningen ska samtidigt alltid vara klar för användning. Därför har Blika utvecklat ett kombinerat laddnings- och förvaringsskåp till laptops och annan mobil elektronik. Inbyggda eluttag gör det nämligen möjligt att ladda den elektroniska utrustningen under förvaringen. Ett intelligent förvaringssystem som både kan användas till studenternas privata elektroniska utrustning och till skolans utrustning.

I varje skåp finns eluttag som uppfyller de senaste kraven och bra plats till t.ex. laptop, surfplatta och mobiltelefon samt en mindre väska. Laddningsskåpens förstärkta enkelplåtsdörrar har kraftig dörrstopp. Fås med antingen plant tak eller sluttande tak och man kan välja mellan flera låssystem.


Laddningsskåp

-med eluttag i varje fack



Höjd skåp m. sluten sockel: Plant tak 1860 mm. och sluttande tak 2060 mm. 550 mm. djup


Skåpsbredd mm.	400	800	1200
Sektions bredd mm.	400	400	400
Karmmått HxB	190 x 330	190 x 330	190 x 330
Typ PC plant tak	PC-18	PC-28	PC-38
Typ PCS sluttande tak	PCS-18	PCS-28	PCS-38



Höjd skåp m. sluten sockel: Plant tak 1600 mm. och sluttande tak 1800 mm. 550 mm. djup

Skåpsbredd mm.	400	800	1200
Sektions bredd mm.	400	400	400
Karmmått HxB	127 x 330	127 x 330	127 x 330
Typ PC plant tak	PC-110	PC-210	PC-310
Typ PCS sluttande tak	PCS-110	PCS-210	PCS-310

Finns utan el och med djup 400 mm.
Se sida 79 för fler färger



Höjd skåp m. sluten sockel: Plant tak 1860 mm. och sluttande tak 2060 mm. 550 mm. djup

Skåpsbredd mm.	400	800	1200
Sektions bredd mm.	400	400	400
Karmmått HxB	105 x 330	105 x 330	105 x 330
Typ PC plant tak	PC-114	PC-214	PC-314
Typ PCS sluttande tak	PCS-114	PCS-214	PCS-314




PC-14

PC-VAGN

Praktisk vagn för förvaring och laddning sammanlagt 14 bärbara datorer.

Vagnen är utrustade med 14 perforerade och utdragbara hyllplan, samt ett fast fack i botten. I framkant till vänster sitter en elpanel med 14 el-kontakt. Perforerad dörr, rygg och hyllplan sörjer för god ventilation. Dörren är försedd med cylinderlås med vred och 3-punktslåsning. Vagnen kan ett PC-skåp om man väljer sockel istället för hjul.



Höjd skåp, plant tak. Utan underrede: 1170 mm. Med underrede : 1305 mm. 600 mm. djup

Skåpsbredd mm.	600
Sektions bredd mm.	600
Karmmått HxB	60 x 460
Typ PC plant tak	PC-14

Finns utan el och med djup 400 mm.
Se sida 79 för fler färger



TRADI- SIONELLA KLÄDSKÅPEN

Blikas klädska's sortiment är designat och tillverkat för att användas dagligen. Det är en väl anpassad kvalitet och intelligent förvaring, den är utvecklad för att användas i alla tänkbara miljöer.

Oavsett om vi diskuterar gym, skolor, golfklubbar, på kontoret eller omklädningsrum för industrin skall Blikas klädska's lösningar alltid vara ett givet alternativ med det visuella intrycket. Det finns möjlighet för individuell anpassning med ett stort antal standard färger och laminat dekorer.



G SKÅP



G41

G Skåp kan användas i många situationer och uppfyller många olika förvaringsbehov i t.ex. träningscentrar, industri och offentliga institutioner. Sortimentet är genomtestat och utvecklat genom många år, vilket betyder att det är både robust, funktionellt, hållbart och uppfyller gällande regler från Arbetsmiljöverket. De praktiska ventilationshålen i skåpens topp är t.ex. inte bara funktionella, utan ingår också som en del av lösningens totala uttryck. Dörrarna är i dubbelplåt med ljuddämpning, kraftig dörrstopp och dolda gångjärn.

Klädskåp G och GS



Höjd skåp utan underrede: Plant tak 1740 mm. och sluttande tak 1940 mm. 550 mm. djup

Skåpsbredd mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Sektions bredd mm.	300	400	300	400	300	400	300
Karmmått HxB	1660 x 230	1660 x 330	1660 x 230	1660 x 330	1660 x 230	1660 x 330	1660 x 230
Typ G plant tak	G 11-3055	G 11-4055	G 21-3055	G 21-4055	G 31-3055	G 31-4055	G 41-3055
Typ GS sluttande tak	GS 11-3055	GS 11-4055	GS 21-3055	GS 21-4055	GS 31-3055	GS 31-4055	GS 41-3055


GD SKÅP

Dubbelskåp till en person med 100 % åtskilda rum möjliggör intelligent förvaring av civila kläder och arbetskläder. Det finns separat lås till varje rum och flera underredan som alternativ. Ett genomtänkt och robust system som ger mycket plats för individuell förvaring och uppfyller Arbetsmiljöverkets krav för separat förvaring.



GDS11

Klädskåp GD och GDS



Höjd skåp utan underrede: Plant tak 1740 mm. och sluttande tak 1940 mm. 550 mm. djup

Skåpsbredd mm.	500	600	800	1000	1200
Sektions bredd mm.	500	600	800	500	600
Karmmått HxB	1660 x 180	1660 x 230	1660 x 330	1660 x 180	1660 x 230
Typ GD plant tak	GD 11-5055	GD 11-6055	GD 11-8055	GD 21-5055	GD 21-6055
Typ GDS sluttande tak	GDS 11-5055	GDS 11-6055	GDS 11-8055	GDS 21-5055	GDS 21-6055



GDT SKÅP



GDT11

Skåpslösning till en person med 2 separata förvaringsrum med genomgående hatthylla till civila kläder och arbetskläder i samma skåp, vilket uppfyller Arbetsmiljöverkets krav för separat förvaring. Uppdelningen ger massor av plats och möjlighet att strukturera förvaringen. Perfekt till hotell och restauranger, där man behöver förvaring av både civila kläder såväl som arbetskläder. Låset öppnar båda förstärkta enkeltplåtsdörrar.

Klädskåp GDT och GDTS




Höjd skåp utan underrede: Plant tak 1740 mm. och sluttande tak 1940 mm. 500 mm. djup

Skåpsbredd mm.	500	600	800	1000	1200
Sektions bredd mm.	500	600	800	500	600
Karmmått HxB	1660 x 200/200	1660 x 250/250	1660 x 350/350	1660 x 200/200	1660 x 250/250
Typ GDT plant tak	GDT 11-5050	GDT 11-6050	GDT 11-8050	GDT 21-5050	GDT 21-6050
Typ GDTS sluttande tak	GDTS 11-5050	GDTS 11-6050	GDTS 11-8050	GDTS 21-5050	GDTS 21-6050

Se sida 79 för fler färger



GB SKÅP






GB33

Förvaringsskåp är perfekta för många ändamål eftersom de ger många möjligheter för separat och låst förvaring i en och samma lösning. Om man väljer mellan 2-4 boxar i höjden levereras skåpsboxen med dubbelplåtsdörrar.





Om man väljer 5-6 boxar i höjden levereras enkelplåtsdörrar. Skåpsboxarna är speciellt lämpliga som personalskåp. Det är också möjligt att välja annat material, så som t.ex. lexan och akryl.

Förvaringsskåp GB och GBS



Höjd skåp utan underrede: Plant tak 1740 mm. och sluttande tak 1940 mm. 550 mm. djup





Skåpsbredd mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Sektions bredd mm.	300	400	300	400	300	400	300
Karmmått/rum HxB	800 x 230	800 x 330	800 x 230	800 x 330	800 x 230	800 x 330	800 x 230
Typ GB plant tak	GB 12-3055	GB 12-4055	GB 22-3055	GB 22-4055	GB 32-3055	GB 32-4055	GB 42-3055
Typ GBS sluttande tak	GBS 12-3055	GBS 12-4055	GBS 22-3055	GBS 22-4055	GBS 32-3055	GBS 32-4055	GBS 42-3055



Höjd skåp utan underrede: Plant tak 1740 mm. och sluttande tak 1940 mm. 550 mm. djup




Skåpsbredd mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Sektions bredd mm.	300	400	300	400	300	400	300
Karmmått/rum HxB	500 x 230	500 x 330	500 x 230	500 x 330	500 x 230	500 x 330	500 x 230
Typ GB plant tak	GB 13-3055	GB 13-4055	GB 23-3055	GB 23-4055	GB 33-3055	GB 33-4055	GB 43-3055
Typ GBS sluttande tak	GBS 13-3055	GBS 13-4055	GBS 23-3055	GBS 23-4055	GBS 33-3055	GBS 33-4055	GBS 43-3055

Se sida 79 för fler färger






Höjd skåp utan underrede: Plant tak 1740 mm. och sluttande tak 1940 mm. 550 mm. djup

Skåpsbredd mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Sektions bredd mm.	300	400	300	400	300	400	300
Karmmått/rum HxB	400 x 230	400 x 330	400 x 230	400 x 330	400 x 230	400 x 330	400 x 230
Typ GB plant tak	GB 14-3055	GB 14-4055	GB 24-3055	GB 24-4055	GB 34-3055	GB 34-4055	GB 44-3055
Typ GBS sluttande tak	GBS 14-3055	GBS 14-4055	GBS 24-3055	GBS 24-4055	GBS 34-3055	GBS 34-4055	GBS 44-3055



Höjd skåp utan underrede: Plant tak 1740 mm. och sluttande tak 1940 mm. 550 mm. djup

Skåpsbredd mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Sektions bredd mm.	300	400	300	400	300	400	300
Karmmått/rum HxB	320 x 230	320 x 330	320 x 230	320 x 330	320 x 230	320 x 330	320 x 230
Typ GB plant tak	GB 15-3055	GB 15-4055	GB 25-3055	GB 25-4055	GB 35-3055	GB 35-4055	GB 45-3055
Typ GBS sluttande tak	GBS 15-3055	GBS 15-4055	GBS 25-3055	GBS 25-4055	GBS 35-3055	GBS 35-4055	GBS 45-3055



Höjd skåp utan underrede: Plant tak 1740 mm. och sluttande tak 1940 mm. 550 mm. djup

Skåpsbredd mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Sektions bredd mm.	300	400	300	400	300	400	300
Karmmått/rum HxB	250 x 230	250 x 330	250 x 230	250 x 330	250 x 230	250 x 330	250 x 230
Typ GB plant tak	GB 16-3055	GB 16-4055	GB 26-3055	GB 26-4055	GB 36-3055	GB 36-4055	GB 46-3055
Typ GBS sluttande tak	GBS 16-3055	GBS 16-4055	GBS 26-3055	GBS 26-4055	GBS 36-3055	GBS 36-4055	GBS 46-3055

ÖPPEN GARDEROB



GB15

Garderobssystem med integrerad stånggarderob som har både klädstång, skohylla och hatthylla. De två sektionerna med skåpsboxar visas här med sluten sockel, plant tak och Ruko cylinderlås.

Tillbehör

Bredd mm.

Hatt- och skohylla

900

1200

1500

Fristående gavelstativ






GBF42

GBF BOXAR

Skåpsboxar är perfekta för många ändamål eftersom de ger många möjligheter för separat och låst förvaring i en och samma lösning. Om man väljer mellan 2-5 boxar i höjden levereras skåpsboxen med dubbelplåtsdörrar. GBF skåpen är extra förstärkta med framskjuten hylla och dörrstopp. Det är också möjligt att välja annat material så som t.ex. lexan och akryl.




Förstärkta förvaringsskåp GBF och GBFS



Höjd skåp utan underrede: Plant tak 1740 mm. och sluttande tak 1940 mm. 550 mm. djup



Skåpsbredd mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Sektions bredd mm.	300	400	300	400	300	400	300
Karmmått/rum HxB	800 x 230	800 x 330	800 x 230	800 x 330	800 x 230	800 x 330	800 x 230
Typ GBF plant tak	GBF 12-3055	GBF 12-4055	GBF 22-3055	GBF 22-4055	GBF 32-3055	GBF 32-4055	GBF 42-3055
Typ GBFS sluttande tak	GBFS 12-3055	GBFS 12-4055	GBFS 22-3055	GBFS 22-4055	GBFS 32-3055	GBFS 32-4055	GBFS 42-3055

Se sida 79 för fler färger





Höjd skåp utan underrede: Plant tak 1740 mm. och sluttande tak 1940 mm. 550 mm. djup

Skåpsbredd mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Sektions bredd mm.	300	400	300	400	300	400	300
Karmmått/rum HxB	500 x 230	500 x 330	500 x 230	500 x 330	500 x 230	500 x 330	500 x 230
Typ GBF plant tak	GBF 13-3055	GBF 13-4055	GBF 23-3055	GBF 23-4055	GBF 33-3055	GBF 33-4055	GBF 43-3055
Typ GBFS sluttande tak	GBFS 13-3055	GBFS 13-4055	GBFS 23-3055	GBFS 23-4055	GBFS 33-3055	GBFS 33-4055	GBFS 43-3055



Höjd skåp utan underrede: Plant tak 1740 mm. och sluttande tak 1940 mm. 550 mm. djup

Skåpsbredd mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Sektions bredd mm.	300	400	300	400	300	400	300
Karmmått/rum HxB	400 x 230	400 x 330	400 x 230	400 x 330	400 x 230	400 x 330	400 x 230
Typ GBF plant tak	GBF 14-3055	GBF 14-4055	GBF 24-3055	GBF 24-4055	GBF 34-3055	GBF 34-4055	GBF 44-3055
Typ GBFS sluttande tak	GBFS 14-3055	GBFS 14-4055	GBFS 24-3055	GBFS 24-4055	GBFS 34-3055	GBFS 34-4055	GBFS 44-3055



Höjd skåp utan underrede: Plant tak 1740 mm. och sluttande tak 1940 mm. 550 mm. djup

Kabinetbredde mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Søjlebredde mm.	300	400	300	400	300	400	300
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	320 x 230	320 x 330	320 x 230	320 x 330	320 x 230	320 x 330	320 x 230
Type GBF lige top	GBF 15-3055	GBF 15-4055	GBF 25-3055	GBF 25-4055	GBF 35-3055	GBF 35-4055	GBF 45-3055
Type GBFS skrå top	GBFS 15-3055	GBFS 15-4055	GBFS 25-3055	GBFS 25-4055	GBFS 35-3055	GBFS 35-4055	GBFS 45-3055

Se sida 79 för fler färger

EBF BOXAR






EB34

Blikas speciellt utformade sortiment av elevskåp vänder sig speciellt till utbildningsinstitutioner där det finns behov av individuell förvaring av elevernas saker. Oavsett om det finns behov av förvaring av böcker, personliga värdesaker eller kläder, så gör vi det möjligt att sätta ihop er optimala lösning. Elevskåpen är utvecklade för att hålla och för att förbli snygga. Det är robusta lösningar som kan tåla att användas igen och igen. Att dörrarna är slagtåliga och att man kan välja självstängande dörrar är bara exempel på den intelligens som finns inbyggd i Blikas elevskåp.




Skåpens höjd ger bra förvaringsplats och överblick över skåpets innehåll. På så vis blir det lätt att komma åt de förvarade sakerna, oavsett om det rör sig om böcker eller kläder.

Förstärkta Elevskåp EBF och EBFS



Höjd skåp utan underrede: Plant tak 900 mm. och sluttande tak 1100 mm. 550 mm. djup



Skåpsbredd mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Sektions bredd mm..	300	400	300	400	300	400	300
Karmmått/rum HxB	800 x 230	800 x 330	800 x 230	800 x 330	800 x 230	800 x 330	800 x 230
Typ EBF plant tak	EBF 11-305590	EBF 11-405590	EBF 21-305590	EBF 21-405590	EBF 31-305590	EBF 31-405590	EBF 41-305590
Typ EBFS sluttande tak	EBFS 11-305590	EBFS 11-405590	EBFS 21-305590	EBFS 21-405590	EBFS 31-305590	EBFS 31-405590	EBFS 41-305590



Höjd skåp utan underrede: Plant tak 900 mm. och sluttande tak 1100 mm. 550 mm. djup




Skåpsbredd mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Sektions bredd mm.	300	400	300	400	300	400	300
Karmmått/rum HxB	800 x 230	800 x 330	800 x 230	800 x 330	800 x 230	800 x 330	800 x 230
Typ EBF plant tak	EBF 12-305590	EBF 12-405590	EBF 22-305590	EBF 22-405590	EBF 32-305590	EBF 32-405590	EBF 42-305590
Typ EBFS sluttande tak	EBFS 12-305590	EBFS 12-405590	EBFS 22-305590	EBFS 22-405590	EBFS 32-305590	EBFS 32-405590	EBFS 42-305590

Se sida 79 för fler färger







Höjd skåp utan underrede: Plant tak 1740 mm. och sluttande tak 1940 mm. 550 mm. djup

Skåpsbredd mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Sektions bredd mm.	300	400	300	400	300	400	300
Karmmått/rum HxB	800 x 230	800 x 330	800 x 230	800 x 330	800 x 230	800 x 330	800 x 230
Typ EBF plant tak	EBF 12-3055	EBF 12-4055	EBF 22-3055	EBF 22-4055	EBF 32-3055	EBF 32-4055	EBF 42-3055
Typ EBFS sluttande tak	EBFS 12-3055	EBFS 12-4055	EBFS 22-3055	EBFS 22-4055	EBFS 32-3055	EBFS 32-4055	EBFS 42-3055



Höjd skåp utan underrede: Plant tak 1740 mm. och sluttande tak 1940 mm. 550 mm. djup

Skåpsbredd mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Sektions bredd mm.	300	400	300	400	300	400	300
Karmmått/rum HxB	500 x 230	500 x 330	500 x 230	500 x 330	500 x 230	500 x 330	500 x 230
Typ EBF plant tak	EBF 13-3055	EBF 13-4055	EBF 23-3055	EBF 23-4055	EBF 33-3055	EBF 33-4055	EBF 43-3055
Typ EBFS sluttande tak	EBFS 13-3055	EBFS 13-4055	EBFS 23-3055	EBFS 23-4055	EBFS 33-3055	EBFS 33-4055	EBFS 43-3055



Höjd skåp utan underrede: Plant tak 1740 mm. och sluttande tak 1940 mm. 550 mm. djup

Skåpsbredd mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Sektions bredd mm.	300	400	300	400	300	400	300
Karmmått/rum HxB	400 x 230	400 x 330	400 x 230	400 x 330	400 x 230	400 x 330	400 x 230
Typ EBF plant tak	EBF 14-3055	EBF 14-4055	EBF 24-3055	EBF 24-4055	EBF 34-3055	EBF 34-4055	EBF 44-3055
Typ EBFS sluttande tak	EBFS 14-3055	EBFS 14-4055	EBFS 24-3055	EBFS 24-4055	EBFS 34-3055	EBFS 34-4055	EBFS 44-3055






GZ SKÅP

Skåp med Z-formad design, som ger ett bättre utnyttjande i varje skåp vilket är platsbesparande och gör Z-skåpet perfekt i bland annat omklädningsrum.

GZ22

Klädskåp GZ och GZS



Höjd skåp utan underrede: Plant tak 1740 mm. och sluttande tak 1940 mm. 550 mm. djup

Skåpsbredd mm.	300	400	600	800	900	1200	1200
Sektions bredd mm.	300	400	300	400	300	400	300
Karmmått/rum HxB	385/1250 x 230/93	395/1250 x 330/150	385/1250 x 230/93	395/1250 x 330/150	385/1250 x 230/93	395/1250 x 330/150	385/1250 x 230/93
Typ GZ plant tak	GZ 12-3055	GZ 12-4055	GZ 22-3055	GZ 22-4055	GZ 32-3055	GZ 32-4055	GZ 42-3055
Typ GZS sluttande tak	GZS 12-3055	GZS 12-4055	GZS 22-3055	GZS 22-4055	GZS 32-3055	GZS 32-4055	GZS 42-3055



PF218

POSTSORTERINGSSKÅP PF

Postsorteringsskåp med separata, låsta postfack som alla har separat öppning för brevinkast. Skåpet har centralt Ruko-ramlås och kan öppnas för lätt tillgång till alla postfack.




Postsorteringsskåp PF och PFS

Höjd skåp utan underrede: Plant tak 1740 mm. och sluttande tak 1940 mm. 400 mm. djup

Skåpsbredd mm.	400	800
Sektions bredd mm.	400	400
Karmmått/rum HxB	66 x 280	66 x 280
Typ PF plant tak	PF 118-4040	PF 218-4040
Typ PFS sluttande tak	PFS 118-4040	PFS 218-4040

Se sida 79 för fler färger




RS35

KLÄDBYTESSKÅP RS


Skåp för rena kläder med låsbara boxar. Sektionerna visas med centralt Ruko-ramlås som kan öppnas för lätt tillgång till samtliga boxar. Varje box har separat lås för personlig tillgång.

Klädbyteskåp RS och RSS



Höjd skåp utan underrede: Plant tak 1740 mm. och sluttande tak 1940 mm. 550 mm. djup

Skåpsbredd mm.	400	800	1200	400	800	1200
Sektions bredd mm.	400	400	400	400	400	400
Karmmått/rum HxB	300 x 306	300 x 306	300 x 306	247 x 306	247 x 306	247 x 306
Typ RS plant tak	RS 15-4055	RS 25-4055	RS 35-4055	RS 16-4055	RS 26-4055	RS 36-4055
Typ RSS sluttande tak	RSS 15-4055	RSS 25-4055	RSS 35-4055	RSS 16-4055	RSS 26-4055	RSS 36-4055



Höjd skåp utan underrede: Plant tak 1740 mm. och sluttande tak 1940 mm. 550 mm. djup

Skåpsbredd mm.	400	800	1200	400	800	1200
Sektions bredd mm.	400	400	400	400	400	400
Karmmått/rum HxB	180 x 306	180 x 306	180 x 306	141 x 306	141 x 306	141 x 306
Typ RS plant tak	RS 18-4055	RS 28-4055	RS 38-4055	RS 110-4055	RS 210-4055	RS 310-4055
Typ RSS sluttande tak	RSS 18-4055	RSS 28-4055	RSS 38-4055	RSS 110-4055	RSS 210-4055	RSS 310-4055


SKÅP FÖR SMUTSTVÄTT ST



Skåp för smutstvätt till insamling och förvaring av smutsiga arbetskläder. Dörr med gummilucka underlättar inkast av smutstvätt. Invändigt är skåpet inrett med en standard tvättsäck för smutstvätt. Den sitter på en hållare med utdrag vilket gör det enkelt att flytta tvättsäcken.

ST31

Smutstvättsskåp ST och STS



Höjd skåp utan underrede: Plant tak 1740 mm. och sluttande tak 1940 mm. 550 mm. djup

Skåpsbredd mm.

400

800

1200

Sektions bredd mm.

400

400

400

Karmmått/rum HxB

1660 x 330

1660 x 330

1660 x 330

Typ ST plant tak

ST 11-4055

ST 21-4055

ST 31-4055

Typ STS sluttande tak

STS 11-4055

STS 21-4055

STS 31-4055



BS21

BS BRANDMANSKÅP

Specialsåp till förvaring av brandmansutrustning med hjälmhållare på taket och utan dörrar för snabb åtkomst. Det finns många alternativ för individuell anpassning till konkreta behov. Kontakta oss för att höra hur vi kan specialanpassa era förvaringslösningar.

Brandmansåp BS och BSS

Höjd skåp utan underrede: Plant tak 1740 mm. och sluttande tak 1940 mm. 550 mm. djup

Skåpsbredd mm.

400

800

1200

Sektions bredd mm.

400

400

400

Karmmått/rum HxB

1660 x 330

1660 x 330

1660 x 330

Typ BS plant tak

BS 11-4055

BS 21-4055

BS 31-4055

Typ BSS sluttande tak

BSS 11-4055

BSS 21-4055

BSS 31-4055

Se sida 79 för fler färger


MINIBOX MB

Boxsystem med upp till 25 miniboxar som är förberedda till upphängning på vägg. Perfekt till förvaring av småsaker så som personliga värdesaker.



MB25

Minibox MB



Skåp H: 750 D: 200 mm.

Skåpsbredd mm.	200	400	600	800	1000
Sektions bredd mm.	200	200	200	200	200
Karmmått/rum HxB	116 x 130	116 x 130	116 x 130	116 x 130	116 x 130
Typ MB plant tak	MB 15-2020	MB 25-2020	MB 35-2020	MB 45-2020	MB 55-2020



MB11

Enkel minibox för montering i skåp eller direkt på vägg.

Minibox

Skåp H: 200 D: 250 mm.

Skåpsbredd mm.	250
Sektions bredd mm.	250
Karmmått/rum HxB	166 x 180
Typ MB	MB 11-252520



119C0032-35

MEDICINSKÅP

Enkel medicinbox för montering i skåp eller på vägg. Skåpet är utrustat med flyttbar hylla.

Medicinskåp



Skåp H: 365 B: 290 D: 200 mm.

Skåpsbredd mm.	290
Sektions bredd mm.	290
Karmmått/rum HxB	340 x 220



014A0004

NYCKELSKÅP

Kompakt skåp för praktisk och säker förvaring av nycklar på fasta krokar, med en svängbar vägg i mitten med krokar på varje sida. Skåpet levereras komplett med inbyggd upphängning och separata nummerark till 100 nycklar och cylinderlås med 2 nycklar.

Nyckelskåp för 100 st. nycklar

Skåp H:300 B:245 D:78 mm

Skåpsbredd mm.	245
Sektions bredd mm.	245
Karmmått/rum HxB	296 x 226

Se sida 79 för fler färger



GOLFSKÅP

Blika har utvecklat ett specialsortiment av förvaringssystem till golfutrustning som säkerställer att den värdefulla utrustningen förvaras säkert och ordentligt när den inte används. Blikas golfskåp är konstruerade så att utrustningen är säkert låst i rymliga skåp och samtidig får tillräcklig ventilation så eventuell fukt snabbt försvinner. Skåpen till golfutrustningen kan både användas ensamma eller kombineras till en helhetslösning som uppfyller golfklubbens totala förvaringsbehov.

Kan anpassas efter önskemål, kontakt Blika för ytterligare information.



A27



BÄNKAR OCH KLÄDKROKAR

Blikas robusta krok- och bänksystem är utformade dels för att kunna stå ensamma, dels för att fungera tillsammans med Blikas skåpslösningar, dels som en integrerad del av ett omklädningsrum. Designen är diskret och ingår i naturlig harmoni med miljöer så som foajéer, skolor, hallar och arbetsplatser med platsbrist.

Levereras som standard med

- Sits och rygglist av klarlackerad furu
- Bakåtvända klädkrokar pr. 20 cm.
- Möjlighet för andra material/träslag
- Standardlängder är: 900, 1000, 1200, 1600, 1800, 2000 och 2400 mm.

Typ A bänk

Välj komplett typ A med ryggstöd och klädhängare eller typ A utan ryggstöd och klädhängare. Rekommenderad sitthöjd: 417 mm., D:365 mm. Längd enligt ovanstående standardlängder.

Typ B bänk

Fristående bänk med 2 parallella sittbänkar av lackad furu. H: 417 mm. D: 365 mm. Längd enligt ovanstående standardlängder.

Typ C bänk

Enkelsidig fristående bänk med ryggstöd och 2 parallella sittbänkar av lackad furu. H: 417/725 mm. D: 415 mm. Längd enligt ovanstående standardlängder.

Typ D bänk

Dubbelsidig fristående bänk med ryggstöd och 2 parallella sittbänkar av lackad furu pr. sida. H: 417/725 mm. D: 795 mm. Längd enligt ovanstående standardlängder.

Typ E bänk


Enkelsidig fristående bänk med ryggstöd och 2 parallella sittbänkar av lackad furu, samt klädhängare. H: 417/1570 mm. D: 415 mm. Längd enligt ovanstående standardlängder.

Typ F bänk

Dubbelsidig fristående bänk med ryggstöd och 2 parallella sittbänkar av lackad furu pr. sida, samt klädhängare. H: 417/1570 mm. D: 795 mm. Längd enligt ovanstående standardlängder.

Kroklist

Med kraftiga bakåtvända klädkrokar med avstånd 20 cm. Ni kan välja mellan 12 standard Ral färger.






105A0011

Barngarderober


- Öppen barngarderob för 5 barn
- 5 fack, klädstång, skohylla, galler
- H: 1200 B: 900 D: 250 mm. exkl. ben

BARNGARDEROBER

Blikas barngarderob i stål är med plats till 5 barn pr. sektion. Rörformiga ben kan köpas till men sektionen måste ändå monteras fast i väggen. Skåpen är fullsvetsade, vilket ger mycket robusta skåp som med garanti kan hålla till att användas varje dag.



105A0011



118M1001

KLÄDSTATIV


Blikas klädstativ är tillverkade för att kunna stå fritt i rummet eller för väggmontage.

Det finns bra utrymme för skor och många upphängningsmöjligheter för kläder, klädstativ finns även med extra höjd för arbetskläder.


- Klädstativ enkelsidig
- H: 1974 B: 1000 D: 377,5 mm.
- På ben (Måste säkras i vägg)
- Med skohylla, hatthylla med dubbelkrokar
- Och klädhängare med 9 dubbelkrokar
- Den extra höjden är tilltänkt längre arbetskläder t.ex. overalls.

- Klädstativ dubbelsidig
- H: 1949 B: 1000 D: 720 mm.
- På ben
- Med skohylla, hatthylla med dubbelkrokar
- Och klädhängare med 9 dubbelkrokar
- Den extra höjden är tilltänkt längre arbetsuniformer t.ex. overalls

118M1002



118M1001




Se sida 79 för fler färger

FLEXIBLA BARNGARDEROBER

Blikas flexibla barngarderober är designat för barn i olika åldrar, oavsett om de går i dagis, skola eller på fritis. De slitstarka moduler monteras direkt på väggskenor och har många flexibla möjligheter, så de kan anpassas till barnets längd. Det finns också möjlighet för individuell anpassning med t.ex. skohylla, bänk, kroklist eller kapphylla.

Kontakta Blika för ytterligare information angående Blikas flexibla barngarderober.



Kapphylla



Kapphylla dubbel




Hylla




Kroklist



Skohylla med sittbänk



Skohylla







Standardinredning och tillbehör


■ Standard ○ Tillbehör

		Lad- dnings- skåp	G/GS	GD/GDS	GDT/ GDTs	GB/GBS	GBF/ GBFS	EBF/ EBFS	GZ/GZS	RS/RSS	ST/STS	PF	MB	VISION	Bag bokse
	Plant tak	■	■ (G)	■ (GD)	■ (GDT)	■ (GB)	■ (GBF)	■ (EBF)	■ (GZ)	■ (RS)	■ (ST)	■	■	■	■
	Sluttande tak	○	■ (GS)	■ (GDS)	■ (GDTs)	■ (GBS)	■ (GBFS)	■ (EBFS)	■ (GZS)	■ (RSS)	■ (STS)	○			
	Utan ben	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Plåtbän H: 120 mm.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	Sluten sockel H: 120 mm.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	Benställning H: 340 mm.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	Bänkstativ 350 mm.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	Vägghängt	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		■	○	○
	Vägghängt m/ bänk mm.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	Klinka för hänglås	■	■	■	■	■	■	■	■	○	○	○	■○	■	■○
	Cylinderlås	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■○	○	■○
	Myntlås/ Pantlås	○	○	○		○	○	○	○					○	
	Kodlås, manuell	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Lås m. elektronisk pinkod	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
	Enkelplåts dörr	■	○	■○	■	■○	○		○	■		■	■○		■
	Dubbelplåts dörr	○	■	■○		■○	■	■	■		■		■○		

	Lad- dnings- skåp	G/GS	GD/GDS	GDT/ GDTs	GB/GBS	GBF/ GBFS	EBF/ EBFS	GZ/GZS	RS/RSS	ST/STS	PF	MB	VISION	Golfsåp
	Fanér/ laminat/ målad mdf dörr	○	○	○		○		○				○	■	
	Akryl dörr				○	○								
	Ljuddäm- pande dörr		○	○		○								
	Med extra van- daliserings- skydd						■							
	Brevinkast H: 30 mm. B:214/314 mm	○	○	○	○	○			○		■			
	Dörr stopp	■	■	■	■	■	■	■		■	■			■
	Klädstång inkl. upphängning och 2 ankarkrokar		■	■	○	○	○	■					■ ○	
	Handdukskrok		■	■	■			■						■
	1/1 hylla		○	○	■ ○	○	○						○	○
	3/4 hylla		■ ○	■ ○	○	○	○						■ ○	○
	Skiljevågg		○	○	○								○	
	Bokinsats				○	○	○						○	○
	Galvaniserad skohylla		○	○	○									
	Eluttag	■	○	○	○	○	○							
	Termisk ventilation *	■	■ (G/GS)	■ (GD/ GDS)	■ (GDT/ GDTs)	■ (GB/ GBS)	■ (GBF/ GBFS)	■ (EBF/ EBFS)	■ (GZ/ GZS)	■ (RS/ RSS)	■ (ST)		■	■
	Mekanisk ventilation *	○	■ (GS)	■ (GDS)	■ (GDTs)	■ (GBS)	■ (GBFS)	■ (EBFS)	■ (GZS)	■ (RSS)	○ (STS)			


* Se forklaring på ventilation på side 76

VENTILATIONSSYSTEM



Blika standard ventilation

Blika klädskåp ventileras via vanlig termisk ventilation. Luften tränger in i skåpet genom den perforerade botten och fortsätter därefter ut genom ventilationsutstansningarna över dörren. Detta hjälper mot fukt och dåligt lukt från arbetskläder.




Typ B, Blika ventilation, extern mekanisk ventilation

Här ansluter man klädskåpens ventilationsrör till byggnadens ventilationssystem och skapar på så sätt undertryck i skåpen. Detta säkerställer att dålig lukt från smutsiga och fuktiga arbetskläder försvinner.

Blikas garderobskåp GS, GDS & GDS är förberedda för montering av denna lösning. Blika levererar alla rördetaljer som ska användas fram till rörsystemets T-rör i skåptaket. Anslutningen mellan skåpets T-för och byggnadens ventilationssystem ingår inte i Blikas åtagande. Om Blika får information om hur skåpen och uttagen ska placeras, så levererar vi det nödvändiga antalet rör med ventilationshåll, anslutningsmuffar, gavlar och T-kopplingar.

Ventilationsanläggningens luftkapacitet ska vara 33 m³/h pr. löpande meter garderobskåp. Den maximala effektlängden är 3 meter på varje sida om ett uttag.



Typ C, Blika mekanisk torkning och ventilation

- recirkulering

Med steglös variabel recirkulering får man både en större torkeffekt och en energivänlig ventilation av klädsåpen. Det medför både torkning av kläderna och daglig utluftning i lokalen. Om man behöver extra eller snabbare torkeffekt kopplar man på värmeelementet, och temperaturen på den cirkulerande luften stiger med omkring E23°. Ventilatordelen blåser in en kraftig, förvärmad luftström genom ett rör i garderobens botten. Övertrycket sugas sedan tillbaka via ett rör i skåpets topp. Den största delen av den luft som sugas ut ur skåpen recirkulerar och en justerbar mängd luft sugas ut via rummet övriga ventilationssystem.

För att utnyttja lösningens torkeffekt maximalt bör skåpen monteras med tillbehör så som torkstativ, skohylla och extra klädkrok. På sätt får man hög torkeffekt för liten driftskostnad.

Tekniska data

Typ C	
Elanslutning	220 V m/jord
Total effekt	148/2820 W
Ventilation	148 W
Värme	2000 W
Kapacitet	515 m3/t
Bredd	200 mm.
Höjd	1940 mm.
Djup	550 mm.
Justerbar hydrostatkontrollinom 30-80% RH	Nej
Temperaturområde	
Termostat TCO säkring mot övertemperatur	Ja
Övrigt	Ansluts till utluftningssystem



Standard färg, skåp



RAL 7035
Ljus grå



RAL 5017
Trafikblå



RAL 7016
Antracitgrå

Standard färg, dörr



RAL 7012
Basalt grå



RAL 7021
Svart grå



RAL 7024
Grafitgrå



RAL 7036
Platingrå



RAL 7042
Trafikgrå



RAL 9005
Djup svart



RAL 9010
Ren vit



RAL 1015
Ljus elfenben



RAL 1004
Guldgul



RAL 3003
Rubinröd



RAL 3020
Trafikröd



RAL 5001
Grönblå



RAL 6025
Ormbunksgrön

Standard laminat



W 450



ARAP 138



F 2296



406 Lucida



F 6466



F 7961



F 2770



F 6467



879 Lucida



F 6468



K 1834



F 7853



F 7884



F 1485



K 1238



K 3210

Det finns möjlighet att välja på samtliga Ral eller NCS färger mot pristillägg


Förkortningar och mått

H: = höjd, B: = bredd, D: = djup, cm. = centimeter, mm. = millimeter, Ø. = diameter.


Där inget annat anges är mått i mm.

Vi tar förbehåll för tryckfel, utgående varor, avvikelser i produktbilder eller produktspecifikationerna.

Copyright © 2023 Blika AB



Modell GDTS med sluttande tak är 20 mm. lägre i ryggen och 50 mm. mindre på djupet än GS.



Blika AB
Kranvägen 5
SE-776 33 Hedemora
Tel. +46 (0) 225 145 10
Mail: mail@blika.se
www.blika.se

blika.