



BlikaWorkshop

Verkstadsvagn

VVM-1.3

Den exklusiva verkstadsvagnen VVM-1.3 är utvecklad för krävande verkstadsmiljöer där **funktionalitet, kvalitet och ordning** står i fokus.

Verkstadsvagnen är utrustad med två rymliga lådhurtsar **SS-1.6A**, vardera med 6 lådor på stålkuilager med 100 % utdrag, samt ett centralt placerat verktygsskåp **VS-1.2** med 1 justerbar galvaniserad hylla. Kombinationen ger optimal förvaring och organisering av verktyg, komponenter och utrustning.

Arbetsytan består av en **slitstark multiplexskiva** som ger en stabil och hållbar arbetsyta för montering, service och reparationsarbeten. Fyra svängbara hjul, varav två med broms, säkerställer god rörlighet och stabilitet även vid hög belastning.

För **säker förvaring** är samtliga tre sektioner utrustade med lås som har gemensam nyckel.

Lastkapacitet för VVM-1.3 verkstadsvagn:

- 45 kg per låda
- 40 kg per hylla
- Maximal lastkapacitet (jämnt fördelad): 300 kg

Lådmått (invändigt/utvändigt) - mm:

- 3 lådor H:50/62 B:449 D:445
- 2 lådor H:116/128 B:449 D:445
- 1 låda H:183/193 B:449 D:445

Mått för verktygsskåp (invändigt/utvändigt) - mm:

- H:680/700 B:537/539 D:542/560 (Lysningsmått H:660 B:460)

STORAGE FOR LIFE



Blika A/S

+45 79 14 21 22

mail@blika.dk

www.blika.dk



Blika AB

+46 225 145 10

mail@blika.se

www.blika.se

blika.



För information om ytterligare konfigurationsalternativ, vänligen kontakta Blika


VVM-1.3



Art.nr. 140B0038

VVM-1.3 - 2 st. lådhurtsar SS-1.6A,
1 st. verktygsskåp VS-1.2 samt
multiplexskiva
Utvändigt mått mm:
H:936 B:u/m handtag 1688/1787 D:610

TILLBEHÖR VVM-1.3 - VERKTYGSSKÅP VS-1.2



Art.nr. 440B0010

Galvaniserad hylla för VS-1.2
Lastkapacitet: 40 kg

Utvändigt mått mm:
H:15 B:534 D:523



Art.nr. 142T0014

Utdragshylla till VS-1.2
Lastkapacitet: 15 kg

Utvändigt mått mm:
H:78 B:534 D:480



Art.nr. 142T0003

1 flyttbar låda till VS-1.2
Lastkapacitet: 35 kg per låda

Lådor inv. mått mm:
H:124 B:405 D:378
Utvändigt mått mm:
H:126 B:532 D:450



Varenr. 142T0012


1 flyttbar lådmodul med 2 lådor för
VS-1.2
Lastkapacitet: 35 kg per låda
Lådor inv. mått mm:
H:124 B:405 D:378
Utvändigt mått mm:
H:255 B:532 D:450




Art.nr. 142T0013

1 flyttbar lådmodul med 3 lådor för
VS-1.2
Lastkapacitet: 35 kg per låda
Lådor inv. mått mm:
H:124 B:405 D:378
Utvändigt mått mm:
H:382 B:532 D:450


TILLBEHÖR VVM-1.3 - LÅDHURTS SS-1.6A

**Plastinsats**


142T0066	H: 46 B: 75 D: 75 mm
36 fack per låda	
142T0067	
18 fack per låda	H: 46 B: 150 D: 75 mm
142T0068	
9 fack per låda	H: 46 B: 150 D: 150 mm

**Lösa plastlådor lösdelarr**

H828.193	H: 46 B: 75 D: 75 mm
(36 fack per låda)	
H828.195	
(18 fack per låda)	H: 46 B: 150 D: 75 mm
H828.198	
(9 fack per låda)	H: 46 B: 150 D: 150 mm

**Plastrännor 150 x 150 mm** (9 per låda)

H828.211	Max Ø 33 - 4 fack
H828.216	Mellänväggar för H828.211
H828.210	Max Ø 45 - 3 fack
H828.215	Mellänväggar för H828.210
H828.209	Max Ø 70 - 2 fack
H828.214	Mellänväggar för H828.209
H828.161	Märketikett komplett

**Art.nr. 013N9002**

Gummimatta till lådor SS

Utvändigt mått mm:
H:2 B:448 D:445

**Insats av stål**

Art.nr.:	Fack pr. låda:	H:	Insatsbrickor bredd i mm	Mellänväggar bredd i mm	Plastlist
142T0104	8	44	110	107	3
142T0105	8	94	110	107	3

**Insats av stål**

Art.nr.:	Fack pr. låda:	H:	Insatsbrickor bredd i mm	Mellänväggar bredd i mm	Plastlist
142T0106	6	44	110 148 166	107 146 164	2
142T0107	6	94	110 148 166	107 146 164	2
142T0108	6	44	110 148 166	107 146 164	2
142T0109	6	94	110 148 166	107 146 164	2

Lösdelarr till insats av stål

Art.nr.:	H:	Insatsbrickor bredd i mm	Mellänväggar bredd i mm
		110 148 166	107 146 164
142T0083	44	x	
142T0090	46		x
142T0084	94	x	
142T0091	96		x
142T0085	44	x	
142T0092	46		x
142T0086	94	x	
142T0093	96		x
142T0087	44		x
142T0094	46		
142T0088	94		x
142T0095	96		
012F0001	Plastlist		